



**SPORT**  
Équipements sportifs

Fourniture • Pose • Maintenance



# SOMMAIRE

Traçage .....	4-5	Tennis .....	41-44
Football .....	6-17	Tennis de table .....	45-46
Rugby .....	18	Sports de combat .....	47-49
Hockey .....	19	Boxe .....	50
Handball .....	20-24	Danse .....	51
Multisport .....	25	Athlétisme .....	58
Basketball .....	26-35	Escalade .....	59
Badminton .....	36-37	Équipements de salle ...	60-65
Volley ball .....	38-40		



# POSE MAINTENANCE

## LA GARANTIE D'UNE COMPÉTENCE TECHNIQUE

Depuis 2000, nous mettons à votre disposition nos **COMPÉTENCES TECHNIQUES** pour l'équipement et le traçage de vos gymnases et stades.

Nous ne nous limitons pas à une simple présence commerciale.

En effet, les équipements sont posés par notre propre équipe de monteurs expérimentés. Nous possédons notre propre nacelle ainsi qu'une camionnette atelier.

En lien direct avec le bureau d'études, nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets :

- Equipement salle neuve
- Maintenance / réparation des équipements existants
- Traçages sportifs

## NOS ATOUTS



Des interlocuteurs  
compétents & qualifiés



Une équipe technique  
proche



Du matériel en provenance  
directe des fabricants



Une large gamme de produits  
de qualité, conformes aux  
normes en vigueur





# TRAÇAGES EXTÉRIEURS



## TRAÇAGES EXTERIEURS

Traçage de cours d'école et de plateaux sportifs sur enrobé et acrylique.

Implantation de terrain de balle aux prisonniers, marelles, escargots, ronds, lignes de couleurs ...

Marquages en thermocollé (catalogue sur demande).





# TRAÇAGES DE SALLES

## TRAÇAGES SALLES DE SPORT

Réalisation de tous types de tracés sportifs sur sol PVC, résine ou parquet.

Respect des règles fédérales.

### Implantation et marquage de :

- Terrain de basket-ball
- Terrain de volley-ball
- Terrain de handball
- Terrain de tennis
- Terrain de badminton double
- Mini terrains et terrains transversaux
- Logos dans rond central
- Divers (signalétique handicapé, terrains de boccia, torball, tambourin, futsal, Luc Léger...)





# BUTS DE FOOT A 11 A SCELLER

## BUTS DE FOOT A 11 HAUTE COMPETITION AVEC FILETS INTEGRES EN ALU PLASTIFIE BLANC

Buts de Foot de dimensions réglementaires de 7,32 m x 2,44 m.

Poteaux et transversale en aluminium ovoïde 100 x 120 mm avec système de fixation du filet sans crochet : le filet est intégré dans le profilé aluminium.  
Modèle à sceller.

Fourreaux et filets livrés en option.

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

**FBUL1102**

La paire de buts haute compétition

**FBACZ1141**

Le jeu de 4 fourreaux ovoïdes



## BUTS DE FOOT A 11 COMPETITION A SCELLER AVEC CROCHETS

Buts de Foot de dimensions réglementaires de 7,32 m x 2,44 m.

Existe en aluminium (diamètre : 102 mm, poids : 30 kg) ou en acier galvanisé (diamètre : 102 mm, poids : 81 kg), finition plastifiée blanc pour tous les modèles.

Conception très solide avec angle d'assemblage en fonte d'aluminium qui s'emboîte dans le poteau et la transversale avec double boulonnage de renfort.

Fourreaux et filets livrés en option.

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

**FBUA1111**

Buts en acier galvanisé et plastifié blanc. La paire

**FBUL1111**

Buts en aluminium plastifié blanc. La paire

**FBACZ1140**

Jeu de 4 fourreaux diam. 102 mm



# BUTS DE FOOT A 11 A TRANSPORTABLES



## BUTS DE FOOT A 11 TRANSPORTABLES

But de Foot transportable sénior de 7,32 m x 2,44 m en tube d'aluminium rond diamètre 102 mm, finitions plastifiées blanc.

Oreilles pour soutenir le filet et arceaux de renforts entre la barre transversale arrière et les montants pour maintenir et rigidifier l'ensemble du but.

Fixation du filet par crochets nylon.

Les buts sont livrés avec un système d'ancrage fixe à sceller.

Filets livrés en option (ref. FBFIP1134).

Ancrages type « queue de cochon » disponibles en option.

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

<b>FBUL1105</b>	La paire
<b>FBUL1106</b>	L'unité
<b>FBACZ0051</b>	Jeu de 2 ancrages pour 1 but de foot
<b>FBACZ0025</b>	Sabots de transport pour buts transportables

## BUTS DE FOOT A 11 TRANSPORTABLES LESTES EN ALU

But de Foot transportable sénior de 7,32 m x 2,44 m en tube d'aluminium rond diamètre 102 mm ou ovoïde 120 mm x 100 mm, finitions plastifiées blanc. Oreilles pour soutenir le filet et arceaux de renforts entre la barre transversale arrière et les montants pour maintenir et rigidifier l'ensemble du but.


Fixation du filet par crochets nylon.

Lest en acier à remplir avec du sable (prévoir 100 kg par but) livré avec colliers et platines de fixation. Roues pour le transport.

Filets livrés en option (ref. FBFIP1134).

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

<b>FBUL1115</b>	Buts alu tube rond. La paire
<b>FBUL1116</b>	But alu tube rond. L'unité
<b>FBUL1125</b>	Buts ovoïdes. La paire
<b>FBUL1126</b>	But ovoïde. L'unité



## FILETS POUR BUTS TRANSPORTABLES

Filets de foot Å 11 pour buts transportables, maille 120 mm, polypropylène sans noeud diamètre 4 mm, coloris vert. Forme trapézoïdale.

Dimensions 7.50 x 2.50 x 0.80 x 1.50 m.


Conforme à la norme NF EN 748.

<b>FBFIP1134</b>	La paire
------------------	----------



# FILETS DE FOOT A 11


## FILETS DE COMPETITION RECTANGULAIRES



Filets de foot à 11 maille 120mm.  
Conforme norme NF EN 748.  
Forme rectangulaire 7,50m x 2,50m x 2m x 2m.  
Polypropylène sans noeud. La paire

Référence	Diamètre	Coloris
FBFIP1103	3 mm	Blanc
FBFIP1104N	4 mm	Noir
FBFIP1104W	4 mm	Blanc
FBFIP1105	5 mm	Blanc
FBFIP1114	4 mm	Maille HEXAGONALE, blanc

## FILETS D'ENTRAINEMENT TRAPEZOIDAUX



Filets de foot à 11 maille 120mm.  
Conforme norme EN NF 748.  
Forme trapézoïdale 7,50m x 2,50m x 0,80m x 2m.  
Polypropylène sans noeud. La paire

Référence	Diamètre	Coloris
FBFIP1123V	3 mm	vert
FBFIP1123W	3 mm	Blanc
FBFIP1124N	4 mm	Noir
FBFIP1124W	4 mm	Blanc
FBFIP1124V	4 mm	Vert



## FILETS BICOLORES RECTANGULAIRES

Filets de foot à 11 maille 120mm, bicolores, forme rectangulaire 7,50m x 2,50m x 2m x 2m.

Polypropylène sans noeud. La paire

Référence	Diamètre	Coloris
FBFIP1191	4 mm	Blanc/vert
FBFIP1192	4 mm	Blanc/bleu
FBFIP1193	4 mm	Blanc/rouge
FBFIP1194	4 mm	Noir/jaune
FBFIP1195	4 mm	Bleu/jaune
FBFIP1196	4 mm	Rouge/noir
FBFIP1197	4 mm	Noir/blanc
FBFIP1190	4 mm	Orange/blanc
FBFIP1198	4 mm	Bleu/jaune



## FILETS ANTIVANDALISMES RECTANGULAIRES


Filets de foot à 11, maille 50mm anti-vandalisme, forme rectangulaire 7,50m x 2,50m x 2m x 2m.

Polypropylène sans noeud. La paire

Référence	Diamètre	Coloris
FBFIP1199	3 mm	Blanc



# ACCESSOIRES DE FOOT A11



## MATS ARRIÈRES ÉCO

En tube acier galvanisé diamètre 50 mm plastifié vert. Livrés sans fourreaux.

**FBACZ1104** Le jeu de 4

**FBACZ1106** Le jeu de 6

## MATS ARRIÈRES MATCH

En tube acier galvanisé diamètre 80 mm plastifié vert.

Chaque mât est muni de 2 poulies et 2 taquets coinçeurs.

Permet de tendre le filet facilement.

**FBACZ1114** Le jeu de 4



## SYSTÈME DE RELEVAGE ÉCO

Facilite l'entretien de la pelouse.

En tube acier galvanisé diamètre 32mm plastifié vert.

Réglage de 2m à 2m70 en fonction de la profondeur du filet équipant le but. Prévu pour être adaptable sur des buts acier ou aluminium.

**FBACZ1120** La paire

## SYSTÈME DE RELEVAGE MATCH

Facilite l'entretien de la pelouse. En profil aluminium 20 x 80 mm plastifié blanc.

Idéal pour nos buts seniors haute compétition (ref. FBBUL1102).

Système d'attache du filet intégré au profil.

**FBACZ1121** La paire



## CONTREPOIDS À LESTER POUR BUT DÉPLAÇABLE

Permet l'utilisation du but sans ancrage.

S'adapte à tout type de tube.

**FBACZ2100** Le jeu de 2 (pour 1 but)

**FBACZ2101** Adaptateur pour contreponds (diamètre du tube à préciser à la commande)



FBACZ0010



FBACA0010



FBACZ0032

**FBACZ0032** Bobine de 100 mètres de sandow de fixation de filet.

**FBACZ0031** Jeu de 4 tendeurs élastiques pour filet.

**FBACA0010** Crochet fixation du filet pour but acier. L'unité.

**FBACZ0010** Crochet fixation du filet pour but alu. L'unité.

# BUTS DE FOOT A 8 À SCELLER



## BUTS FOOT A 8 A SCELLER

Buts de Foot, sans oreilles, dimensions réglementaires 6 m x 2,10 m.

Pièces de jonction en alu moulé.

Tube de diamètre 102 mm en aluminium ou en acier galvanisé équipé de crochets pour la fixation des filets.

Livrés sans fourreaux.

But certifié conforme à la Norme NF EN 748 et au code du sport.

**FBBUA0711** Buts en acier galvanisé et plastifié blanc. La paire

**FBBUL0701** Buts en aluminium plastifié blanc. La paire

**FBACZ1140** Jeu de 4 fourreaux diam. 102 mm

## BUTS DE FOOT A 8 COMPETITION AVEC FILETS INTEGRES EN ALU PLASTIFIE BLANC

Buts de Foot de dimensions réglementaires de 6 m x 2,10 m.

Poteaux et transversale en aluminium ovoïde 100 x 120 mm avec système de fixation du filet sans crochet : le filet est intégré dans le profilé aluminium.


Modèle à sceller.

Fourreaux et filets livrés en option.

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

**FBBUL0709** La paire

**FBACZ1141** Le jeu de 4 fourreaux ovoïdes





# BUTS DE FOOT A 8 TRANSPORTABLES

## BUTS DE FOOT A 8 TRANSPORTABLES ALU PLASTIFIE BLANC

But de Foot transportable de 6 m x 2,10 m en tube d'aluminium rond diamètre 102 mm, finitions plastifiées blanc.

Oreilles pour soutenir le filet et arceaux de renforts entre la barre transversale arrière et les montants pour maintenir et rigidifier l'ensemble du but.

Fixation du filet par crochets nylon.

Les buts sont livrés avec un système d'ancrage fixe à sceller.

Filets livrés en option (ref. FBFIP0740).

Ancrages type « queue de cochon » disponibles en option.

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.



**FBBUL0705**


La paire

**FBBUL0706**

L'unité

**FBACZ0051**

Jeu de 2 ancrages pour 1 but de foot



## BUTS DE FOOT A 8 TRANSPORTABLES LESTES EN ALU PLASTIFIE BLANC

But de Foot transportable de 6 m x 2,10 m en tube d'aluminium rond diamètre 102 mm ou ovoïde 120 mm x 100 mm, finitions plastifiées blanc.

Oreilles pour soutenir le filet et arceaux de renforts entre la barre transversale arrière et les montants pour maintenir et rigidifier l'ensemble du but.

Fixation du filet par crochets nylon.

Lest en acier à remplir avec du sable (prévoir 100 kg par but), livré avec colliers et platines de fixation. Roues pour le transport.

Filets livrés en option (ref. FBFIP0740).

But certifié conforme à la norme N.F. EN 748 et au code du sport.

**FBBUL0715**

Buts alu tube rond. La paire

**FBBUL0715U**

But alu tube rond. L'unité

**FBBUL0725**

Buts ovoïdes. La paire



# BUTS DE FOOT A 8 RABATTABLES

## BUTS DE FOOT A 8 RABATTABLES ACIER RENFORCE

But de Foot de 6 m x 2,10 m.  
Façade en tube acier galvanisé plastifié blanc diamètre 90 mm.

Cadre arrière en tube acier galvanisé à chaud de 60 x 60 mm,  
rouleaux de déplacement métalliques.

Fixation des filets par crochets PVC traité anti UV.

Mâts arrières pour la fixation du filet.

La paire.

**FBBUA0738**

Profondeur réglable de 2m30 à 3m80.



## BUTS DE FOOT A 8 RABATTABLES ACIER ECO

But de Foot de 6 m x 2,10 m.  
Façade en tube acier galvanisé plastifié blanc diamètre 80 mm.

Cadre arrière en tube acier galvanisé à chaud de 40 x 40 mm,  
rouleaux de déplacement métalliques.

Fixation des filets par crochets PVC traité anti UV.

La paire.

**FBBUA0717**

Profondeur réglable de 2m10 à 3m10



## BUTS DE FOOT A 8 RABATTABLES ALU FILETS INTEGRES

But de Foot de 6 m x 2,10 m.

Façade en tube aluminium plastifié blanc diamètre 102 mm.

Cage arrière en tube acier galvanisé à chaud plastifié vert de 80 x 40 mm,  
rouleaux de déplacement métalliques.

Fixation des filets dans glissière intégré aux buts.

La paire.

**FBBUA0729**

Profondeur réglable de 2m15 à 3m50.






# ACCESSOIRES DE BUTS A 8

## MATS ARRIÈRES

En tube acier galvanisé diamètre 50mm plastifié vert.

Livrés avec gaines à sceller.

**FBACZ0704** Le jeu de 4



## SYSTÈME DE RELEVAGE

Système de relevage  
Facilite l'entretien de la pelouse.

En tube acier galvanisé diamètre 32mm plastifié vert.

Réglage de 2m à 2m70 en fonction de la profondeur du filet équipant le but.

Prévu pour être adaptable sur des buts acier ou aluminium.

**FBACZ0720**

La paire

## FOURREAUX À SCELLER

**FBACZ1000** Jeu de 4 gaines et couvercles pour but de diamètre 102mm (acier ou alu).

**FBACZ0032** Bobine de 100 mètres de sandow de fixation de filet.

**FBACZ0031** Jeu de 4 tendeurs élastiques pour filet.

**FBACA0010** Crochet fixation du filet pour but acier. L'unité.

**FBACZ0010** Crochet fixation du filet pour but alu. L'unité.





FBACZ0032



FBACA0010



FBACZ0010



## FILETS RECTANGULAIRES

Filet pour buts de foot à 8 repliables maille 120 mm  
Forme rectangulaire 6,10m x 2,10m x 2,00m x 2,00m  
Polypropylène sans nœud. La paire.

Référence	Diamètre	Coloris
<b>FBFIP0731</b>	fil 4 mm	Noir

## FILETS TRAPEZOIDAUX

Filets de foot à 8 maille 120 mm conforme norme NF EN 748  
Forme trapézoïdale 6,15m x 2,15m x 0,80m x 1,50m  
Polypropylène sans nœud. La paire.

Référence	Diamètre	Coloris
<b>FBFIP0740</b>	fil 4 mm	Noir



# ABRIS DE TOUCHE EN RESINE

Abris de touche fabriqués en matière composite. Modèles très robustes qui ne rouillent pas et qui ne nécessitent pas d'entretien particulier.

L'aspect extérieur est composé d'un Gel Coat, matériaux teinté dans la masse qui donne un aspect lisse et neuf au produit.

L'aspect intérieur est recouvert de Top Coat blanc ou couleur.

Coloris au choix (blanc par défaut).

Abris à fixer sur une dalle béton.



## BANC DE FOOT PRO

Hauteur : 2 m. 2 types d'assises disponibles : banc ou coques.

Hauteur	Assise	Longueur 3 places 1.50 m	Longueur 5 places 2.50 m	Longueur 8 places 4 m	Longueur 10 places 5 m
2 m	Coque	FBABM3151	FBABM5251	FBABM7351	FBABM1051
2m	Banc	FBABM3151B	FBABM5251B	FBABM7351B	FBABM1051B

## BANC DE FOOT STANDARD

Hauteur : 1.60 m 2 types d'assises disponibles : banc ou coques.

Hauteur	Assise	Longueur 3 places 1.50 m	Longueur 5 places 2.50 m	Longueur 7 places 3.50 m	Longueur 10 places 5 m
1.60 m	Coque	FBABM3150	FBABM5250	FBABM7350	FBABM1050
1.60 m	Banc	FBABM3150B	FBABM5250B	FBABM7350B	FBABM1050B



# ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC ALUMINIUM



Abri de touche monobloc tout aluminium.  
Structure en carré aluminium 50 x 50 mm plastifié. Assise et dossier en aluminium plastifié.

Remplissage arrière et latéral en panneau sandwich alu/pe/alu 2 mm blanc.  
L'ensemble est livré monté par module.

La gamme est composée de 3 modules de 3 longueurs différentes (1 m, 1.50 m et 2.50 m) permettant de créer des abris de touche allant de 1 m à 7.50 m.

Chaque module est entièrement assemblé par soudure et livré monté.  
Les modules sont à assembler sur site les uns aux autres par boulonnage.

FBABL1006	Longueur 1 m
FBABL1506	Longueur 1.50 m
FBABL2006	Longueur 2 m
FBABL2506	Longueur 2.50 m
FBABL3006	Longueur 3 m
FBABL3506	Longueur 3.50 m

FBABL4006	Longueur 4 m
FBABL4506	Longueur 4.50 m
FBABL5006	Longueur 5 m
FBABL5506	Longueur 5.50 m
FBABL6006	Longueur 6 m
FBABL7006	Longueur 7 m

# ABRIS DE TOUCHE EN POLYCARBONATE ALVEOLE

Structure aluminium avec lisse PVC et protection arrière en polycarbonate alvéolé.

Protections latérales polycarbonate transparent 1 mm.

Hauteur standard 1.60 M



FBABL1001	Longueur 1 m
FBABL1501	Longueur 1,50 m
FBABL2001	Longueur 2 m
FBABL2501	Longueur 2,50 m
FBABL3001	Longueur 3 m

FBABL3501	Longueur 3,50 m
FBABL4001	Longueur 4 m
FBABL5001	Longueur 5 m
FBABL6001	Longueur 6 m

# ÉQUIPEMENT DU STADE



## PIQUETS DE CORNER

Composé de 4 piquets articulés couleur blanc ou jaune, 4 fourreaux, 4 petits drapeaux 60 x 40 cm et de 4 clips à drapeaux.

PESLZ0204

Set de 4 piquets de corner articulés en PVC.



## DRAPEAUX DE TOUCHE

Manche PVC et poignée mousse.

Dimensions du drapeau : 45 x 45 cm.

FBACZ0202

Jeu de 2 drapeaux de touche.

## NETTOYEUR CHAUSSURES

Brosse montée sur support métallique galvanisé.

Pour décrocher les crampons à l'entrée des vestiaires.

FBACZ0065

Nettoyeur chaussures. L'unité.



## IMPLANT HERBE

TETCZ0225

Kit de 25 implants herbe + enfonçoir.

TETCZ0250

Kit de 50 implants herbe + enfonçoir



## PANNEAU AFFICHAGE DE STADE

Conçu pour le chronométrage et le marquage des scores en football.

Muni d'un pupitre de commande.  
Radio commandé.  
Alimentation secteur 230V-50/60 Hz.

6 chiffres à leds rouges CMS « haute luminosité » double segments (hauteur 25 cm).  
Face avant en polycarbonate anti-reflets incassable.

Lisibilité : 120 mètres.

A installer sur IPN (non fournis) ou au mur (à préciser lors de la commande).

Inscription LOCAUX / VISITEURS (avec possibilité de mettre le nom du club si précisé à la commande).

### En mode football :

- Affichage du temps de jeu (en compte ou en décompte) ou de l'heure.
- Affichage du temps de jeu en heures/minutes ou en minutes/secondes.
- Affichage du score de 0 à 9 par équipe.

### En mode horloge :

Affichage ou non de l'heure en dehors des matchs.

AFTBF0110

Le panneau.



## CHANGEMENT DE JOUEURS

Afficheur pour le changement de joueur et temps de prolongation.

LEDs haute visibilité pour une utilisation en extérieur : rouge pour le joueur quittant le terrain et vert pour le joueur entrant.

Lisibilité : 100 mètres.  
Panneau simple ou double face.

Hauteur des chiffres : 23,5 cm.

Facile d'utilisation : Pupitre de commande directement intégré à l'afficheur.

Matériel léger mais robuste et résistant à la pluie.

Alimentation sur batterie.

AFTBZ0002

L'afficheur 1 face.

AFTBZ0001

L'afficheur 2 faces (recto-verso).

AFTBZ0009

Valise de transport.





# PARE BALLONS

## POTEAUX PARE-BALLONS POUR LE FOOTBALL ET LE RUGBY

Tube en acier galvanisé plastifié vert à scellement direct.  
L'écartement entre les poteaux doit être au maximum de 5 à 6 mètres.

Le diamètre des tubes varie en fonction de la hauteur des poteaux (voir tableau ci-dessous) :

MAILLES FILETS	100 - 145 mm								
HAUTEUR HORS SOL	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
DÉPART	Ø 50	50	60	90	90	102	102	102	102
ANGLE	Ø 50	50	60	90	90	102	102	102	102
RETENTION	Ø 50	50	60	90	90	102	102	102	102
JAMBE DE FORCE - 2 ENTRETOISE	Ø 50	50	50	80	80	80 et 50	80 et 50	80 et 50	90 et 50
CONTREVENTEMENT - 1 ENTRETOISE								80 et 50	90 et 50
BARRE D'ÉCARTEMENT	Ø 50	50							
INTERMÉDIAIRE	Ø 50	50	50	80	90	102	Ø 102	Ø 102	Ø 102



Un simple plan de votre implantation nous permettra de vous remettre un devis détaillé de votre pare-ballons.

## FILETS PARE-BALLONS

Nous adaptons la maille du filet en fonction du sport pratiqué.

SPORT	MAILLE	FIL	COLORIS	REF (au m <sup>2</sup> )
Golf	Maille 25 mm	Câblé PE	Vert ou noir	PBFIP0025
Tennis / hockey sur gazon	Maille 48 mm	Tressé 3 mm	Vert ou noir	PBFIP0048
Football / rugby	Maille 145 mm	Tressé 3 mm	Vert ou noir	PBFIP0145
Volley / handball	Maille 100 mm	Tressé 3 mm	Vert ou noir	PBFIP0100

### OPTION GRILLAGE EN PARTIE BASSE :

Pare-ballons avec filet + grillage destiné aux implantations qui sont exposées au risque de détérioration (dans les quartiers ou autres endroits avec accès libre). Le grillage simple torsion particulièrement (fil Ø 3,9/4,4) solide, remplace le filet pareballons sur une hauteur de 2 m en partie basse.



### DESCRIPTIF :

#### A – PARTIE GRILLAGEE

##### 1 – Le grillage :

- simple torsion (hauteur : 2 m)
- grillage très solide en acier plastifié galvanisé haute adhérence Ø 3,9/4,4 sans soudure
- haute résistance aux impacts répétés des ballons

##### 2 – Les poteaux intermédiaires (hauteur 2 m) :

- nécessaires pour fixer le grillage simple torsion
- poteaux intermédiaires supplémentaires en acier galvanisé Ø 50 ml plastifié hauteur 2 m
- les poteaux intermédiaires sont espacés de 3 m par rapport aux poteaux qui supportent le filet
- le grillage est fixé sur les poteaux par des anneaux soudés

#### B – PARTIE FILET ET POTEAUX DE DEPORT

##### 3 – Les accessoires pour fixer le grillage sur les poteaux :

- 5 tendeurs n° 4 pour 5 rangs de fils de tension pour fixer le grillage (fixation par fils d'attache)
- 2 tringles prévues pour le premier et le dernier poteaux facilitent la fixation du grillage sur les poteaux

# RUGBY

## POTEAUX DE RUGBY ACIER

Buts réalisés en tube acier galvanisé diamètre 102 mm plastifiés blanc.

Poteaux en 2 parties, la liaison se faisant par coulisement de la partie haute dans la partie basse par manchonnage. Transversale démontable fixée par 8 boulons.

Scellement par fourreaux (non fournis)

<b>RUPOA0801</b>	Poteaux de rugby acier hauteur 8 m, diamètre 102 mm. La paire.
<b>RUPOA1101</b>	Poteaux de rugby acier hauteur 11 m, diamètre 102 mm. La paire.
<b>RUPOA1401</b>	Poteaux de rugby acier hauteur 14 m, diamètre 102 mm. La paire.



## POTEAUX DE RUGBY ALUMINIUM

Buts réalisés en tube aluminium diamètre 102 mm et 96 mm, plastifiés blanc.

Poteaux en 3 parties, la liaison se faisant par coulisement de la partie haute dans la partie basse par manchonnage.

Transversale démontable à emboîter dans des coulisseaux acier fixés par vis. Scellement par fourreaux (non fournis).

<b>RUPOL0801</b>	Poteaux de rugby alu hauteur 8 m, diamètre 102 mm. La paire.
<b>RUPOL1101</b>	Poteaux de rugby alu hauteur 11 m, diamètre 102 mm. La paire.



### PROTECTION DE POTEAUX

Protections hauteur 2m, en mousse polyester recouverte d'une bâche PVC, fixation par velcro.

Diamètre intérieur 100 mm.

Le jeu de 4.

(sérigraphie en option).

<b>RUPRE0230</b>	Coloris bleu, carré extérieur 300 x 300 mm.
<b>RUPRE0240</b>	Coloris bleu, carré extérieur 400 x 400 mm.
<b>RUPRE0250</b>	Coloris bleu, carré extérieur 500 x 500 mm.



RUPOZ0001



RUACZ0214

### ACCESSOIRES

<b>RUPOZ0010</b>	Fourreaux et couvercles pour poteaux de rugby, le jeu de 4.
<b>RUPOZ0001</b>	Charnières pour but de rugby, le jeu de 4.
<b>RUACZ0214</b>	Jeu de 14 piquets de délimitation flexibles à articulation.
<b>RUACZ0504</b>	Jeu de 4 supports fanions pour 2 buts de rugby.



# HOCKEY



## BUTS DE HOCKEY SUR GAZON ACIER

Buts de hockey en acier galvanisé .  
Dimensions 3.66 x 2.14 m.

Panneaux de 18 mm d'épaisseur renforcés par un cadre acier.

Façade en acier galvanisé plastifié 50 x 50 mm. Arceaux arrière en tube 30 x 30 mm.

Conforme à la norme NF EN 750. Livrés avec ancrages.

HKBUA1010

La paire



## LEST POUR BUT ACIER HOCKEY

Permet au but de hockey acier d'être sécurisé selon les tests du code du sport sans avoir à être fixés au sol.

Composé d'une barre arrière écartée du but, de 2 roues et de 2 contrepoids avec rouleaux de déplacement.

HKACA1010

L'unité

## BUT DE HOCKEY SUR GAZON COMPETITION

Buts de hockey en aluminium de 3.66 x 2.14 m. Façade en tube rectangulaire 50 x 70 mm, arceaux arrière 40 x 40 mm. Panneau arrière imprégné d'une résine en granulat EPDM afin d'absorber efficacement les impacts. Doubles roues intégrées pour une mobilité parfaite sur toute surface.

Fixation du filet sans crochets afin d'éviter la casse due aux impacts de balles. Conforme à la norme NF EN 750.

HKBUL1020

La paire

## FILETS DE HOCKEY SUR GAZON

Dimensions 3.66 x 1.71 x 0.90 x 1.20 m.

En PP 3 mm sans noeuds, mailles de 45 x 45 mm.

HKFIP9996

La paire



## BUTS DE RINK HOCKEY

Buts de 1.70 x 1.05 m réalisés en tube acier plastifié diamètre 88 mm. Cage arrière munie d'une traverse biseautée au sol permettant de faire rebondir la balle dans le but. Fixation du filet par crochets.

HKBUA2010

La paire



## BUTS DE STREET HOCKEY

Buts de 1.27 x 1.07 m réalisés en acier plastifié blanc de diamètre 60 mm. Fixation des filets par crochets nylon. Livrés sans ancrages et sans filets.

HKBUA2020

La paire.

## FILETS DE RINK HOCKEY

Dimensions 1.70 x 1.05 x 0.35 x 0.92 m  
En PP 3 mm sans noeuds, mailles de 40 x 40 mm.

HKFIP4003

Coloris vert ou blanc. La paire.

## FILETS DE STREET HOCKEY

Dimensions 1.27 x 1.07 x 0.90 x 0.90 m.  
En câblé polyéthylène noué diamètre 2.3mm, mailles de 48 x 48 mm.

HKFIE4802

Coloris vert. La paire.

## BUTS DE HANDBALL

Conforme norme NF EN 749

### BUTS HANDBALL ACIER COMPETITION MONOBLOC

Dimensions 3 x 2 m.

Façade avant monobloc pour une bonne rigidité et meilleure longévité.

Façade peinte rouge et blanc sur les 4 faces.

Arceaux arrière et barre de liaison en tube acier 30 x 30mm.

Livré avec 4 ancrages par but.

**HBBUA1104** Modèle à sceller. La paire.

**HBBUA1011** Modèle sur ancrage. La paire.

Option : **CAGE EN 50 X 50 MM**



### BUTS DE HANDBALL ALU COMPETITION

Dimensions 3 x 2 m.

Buts réalisés en tube aluminium carré de 80 x 80 mm, plastifié, façade avant peinte rouge et blanc.

Arceaux latéraux réalisés en tube acier galvanisé de diamètre 50 mm plastifié blanc.

Pièce de jonction en aluminium.  
Fixation des filets par crochet nylon.

Livrés avec 2 ancrages de sécurité.

**HBBUL1001** Modèle sur ancrage. La paire

**HBBUL1101** Modèle à sceller. La paire.



# BUTS DE HANDBALL

Conforme norme NF EN 749

## BUTS HANDBALL RABATTABLES ACIER MONOBLOC

Dimensions 3 x 2 m.

Façade en acier galvanisé plastifié blanc et rouge de 80 x 80 mm.

Arceaux rabattables en tube de 50 x 50 mm et 40 x 40 mm.

Muni de 2 roues débrayables par but.

Les roues sont relevées quand le but est en position de jeu assurant ainsi une meilleur stabilité.


**HBBUA2003** Profondeur réglable de 1 m à 1.50 m. La paire.

**HBBUA2004** Profondeur réglable de 1.50 m à 2.10 m.  
La paire

### Option : POTEAUX DE SUPPORT SUR PLATINE

Quand la fixation du but de hand rabattable n'est pas possible sur le mur, ces supports sur platine permettent d'installer le but.

**HBBUA1020** Le jeu de 4.



HBACZ2002

## BUTS DE HANDBALL ALU CAGE REPLIABLE

Dimensions 3 x 2 m.

Modèle tout alu (façade et arceaux) pour une manipulation plus facile.

Façade de 80 x 80 mm plastifié et peint rouge et blanc. Arceaux arrières et barre de liaison en tube alu 60 x 30 mm et 40 x 40 mm.

Livrés avec ancrages au sol.

**HBBUL3001** La paire.

**HBACZ2001** Chariot de transport pour buts de hand repliables (pour 2 buts).

**HBACZ2002** Jeu de 2 supports muraux pour 1 but de hand à arceaux repliables.

## BUTS DE HANDBALL

Conforme norme NF EN 749

### BUTS DE HANDBALL MOBILES ECO

Dimensions 3 x 2 m.

Buts réalisés en tube acier carré de 80 x 80 mm, plastifié, bicolore rouge et blanc par bandes vinyles adhésives.

Arceaux latéraux réalisés en tube acier galvanisé de diamètre 32 mm plastifié blanc.

Pièce de jonction en aluminium.  
Fixation des filets par crochet nylon.

Livrés avec 2 ancrages de sécurité.

HBBUA1001

La paire.



### BUTS DE MINI HAND

Dimensions 2.40 x 1.70 m.

Façade en tube acier galvanisé plastifié blanc, de section 80 x 40 mm.

Arceaux en tube galvanisé de diamètre 32 mm plastifié blanc.

Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles.  
Vérin de réglage pour une meilleure stabilisation au sol.

Fixation du filet par crochets nylon.

Livré avec un jeu d'ancrages.

HBBUA2417

La paire.

### FILETS DE MINI-HAND

Dimensions 2.40 m x 1.70 m, maille 120 mm.

Filet en polyéthylène câblé noué Ø 2 mm.

HBFIE3002

Coloris noir. La paire.



# FILETS DE HANDBALL



## FILETS DE HAUTE COMPETITION

Conforme norme EN 749

Filets catégorie internationale, maille de 100 mm.

Dimensions 3.10 m x 2 m x 1 m x 1 m.

En polypropylène sans noeud.

**HBFIP1005W**

Fil Ø 4 mm, blanc.  
La paire.

## FILETS AMORTISSEURS

Dimensions 3 x 2 m, maille de 100 mm.

En polypropylène multifilaments haute résistance sans noeud, Ø 3 mm.

Coloris blanc.

**HBFIP2004**

Coloris blanc. La paire.



## FILETS DE COMPETITION

Conforme norme EN 749

Filets de compétition en maille de 100 mm.

Dimensions 3 m x 2 m, profondeur haute 0.80 m, profondeur basse 1 m.

En polypropylène sans noeud. La paire.

Référence	Diamètre du fil	Coloris
<b>HBFIP1003</b>	3 mm	● Vert
<b>HBFIP1004V</b>	4 mm	● Vert
<b>HBFIP1004W</b>	4 mm	○ Blanc
<b>HBFIP1004J</b>	4 mm	● Jaune
<b>HBFIP1004N</b>	4 mm	● Noir
<b>HBFIP1005W</b>	5 mm	○ Blanc
<b>HBFIP1005V</b>	5 mm	● Vert

# ACCESSOIRES



HBACZ1180



HBACZ0031



FBACZ0032



HBACZ0032

**HBACZ1180**

Jeu de 2 protections en mousse polyéthylène en forme de « U » pour poteaux de 80 x 80 mm, hauteur 1.80 m, fermeture par pattes auto-agrippantes.

**HBACZ0031**

Crochet nylon de fixation du filet pour buts en aluminium. L'unité.

**HBACZ0032**

Crochet nylon de fixation du filet pour buts en acier. L'unité.

**FBACZ0032**

Sandow de fixation des filets, Ø 5 mm, coloris blanc. La bobine de 100 mètres.

## HANDBALL EXTERIEUR

### BUTS HAND/FOOT À SCELLER

Dimensions : 3 x 2 m, face avant tube rond diamètre 102 mm en acier galvanisé plastifié blanc. Sans crochets. Scellement direct dans le béton.

HBBUA3020

La paire.



### BUTS HAND/FOOT AVEC ARCEAUX À SCELLER

Buts de hand à sceller. Dimensions : 3 x 2 m. Face avant en acier 80 x 80 mm galvanisé plastifié blanc.

Assemblage par manchon soudé.

Cage arrière en acier diamètre 42 mm galvanisée plastifiée blanc. Visserie inox.

HBBUA1000

La paire

### COMBINE HAND / FOOT / BASKET

But hand/foot/basket à sceller directement dans le sol.

Façade avant en acier galva 80 x 80 mm plastifié blanc.

Surélévation pour panneau de basket polyester 1/2 lune et cercle fixe fer plat sans crochets d'attache filet.

MSBUA3020

Dimensions 3 x 2 m.  
Hauteur du cercle 3m05 ou 2m60.  
L'unité.





# MULTISPORTS

Conforme norme NF EN 15312 et Code du Sport



## BUT MULTISPORTS HAND / FOOT

But multisports de 3 x 2 m, réalisé en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm et grilles barreaudées en acier galvanisé (couleurs en option).

Modèle très robuste muni de visserie type « inviolable » et traité anticorrosion. Système antibruit.

Existe en 2 versions : Scellement direct ou scellement sur platine.

MSBUF3010

Scellement direct. L'unité.

MSBUF3011

Scellement sur platine. L'unité.

## BUT MULTISPORTS HAND / FOOT / BASKET

But multisports de 3 x 2 m, réalisé en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm et grilles barreaudées en acier galvanisé (couleurs en option).

Modèle très robuste muni de visserie type « inviolable » et traité anticorrosion.

But de basket départ 0.60 m livré avec panneau polyester ½ lune, cercle renforcé et filet.

Existe en 2 versions : Scellement direct ou scellement sur platine



MSBUA3200

MSBUA3200 Scellement direct. L'unité

MSBUA3201

MSBUA3201 Scellement sur platine. L'unité



## FRONTON FOOT / HAND / BASKET

MSFRA0700

Longueur 7.56 m, hauteur 2.90 m (1 grille de chaque côté du but). Scellement direct.

MSFRA1200

Longueur 11.92 m, hauteur 2.90 m (2 grilles de chaque côté du but). Scellement direct.

Structure en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm.

Grilles barreaudées en acier galvanisé à chaud brut.

But multisports de 3 x 2 m, réalisé en tube acier galvanisé plastifié Ø 102 mm et grilles barreaudées en acier galvanisé (couleurs en option).

But de basket départ 0.60 m livré avec panneau polyester ½ lune, cercle renforcé et filet.

Modèle très robuste muni de visserie type « inviolable » et traité anticorrosion.



## BUT DE MINI BASKET EXTERIEUR

Conforme norme NF EN 1270

### BUT MINI BASKET EXTERIEUR SCHELLEMENT DIRECT OU SUR PLATINE

Monture en acier galvanisé de section carrée 90x90mm, déport 0,60m, hauteur du cercle 3,05m ou 2,60m, muni d'une platine renforcée pour la fixation du cercle et du panneau.

Livré avec visserie inox.

Livré avec un panneau 1/2 lune ou rectangulaire en **fibre de verre**, cercle renforcé et filet.

Référence	Hauteur du cercle	Fixation
BBBUA3001	3.05 m	Scellement direct
BBBUA3002	2.60 m	Scellement direct
BBBUA3010	3.05 m	Platine
BBBUA3020	2.60 m	Platine



### TOUR DE BASKET ET BUT DOUBLE TETE

But réalisé en tube acier galvanisé carré de 100x100mm. Hauteur du cercle 2,60m ou 3,05m. Scellement direct (sur platine sur demande). Déport 1m.

Fixation du cercle reprise sur la structure ne provoquant aucun effort sur le panneau.

Livré avec panneaux polyester 1200x900mm et cercles réglementaires.

BBBUA7260	Tour - Hauteur du cercle 2,60m
BBBUA7305	Tour - Hauteur du cercle 3,05m
BBBUA8260	Double tête - Hauteur du cercle 2,60m
BBBUA8305	Double tête - Hauteur du cercle 3,05m

### PROTECTION POTEAU DE BASKET

Protection de 2 mètres de hauteur, en bâche PVC 650 gr classée non feu M2, utilisable en salle comme en extérieur.

Mousse polyuréthane de 24 kg/M3.

Système de fermeture par bande auto agrippante.

BBPRP7090	Pour tube carré intérieur de 70 à 90 mm.
BBPRP9511	Pour tube carré intérieur de 95 à 110 mm.
BBPRP1215	Pour tube carré intérieur de 120 à 150 mm.
BBPRP9510	Pour tube ROND intérieur de 95 à 105 mm.





# BUT DE BASKET EXTERIEUR DEPORT 2.25 M

Conforme norme EN 1270



## BUT BASKET EXTERIEUR SCELLEMENT DIRECT OU SUR PLATINE

But de basket composé d'une monture en acier galvanisé de section carrée 140 x 140 mm, déport 2,25 m, hauteur du cercle 3,05 m, muni de 2 tirants stabilisateurs, d'une platine renforcée pour la fixation du cercle et du panneau, d'un panneau en fibre de verre de 180x105cm épaisseur 25mm, d'un cercle renforcé et d'un filet.

Livré avec visserie inox.  
L'unité

BBBUA6001	Acier galva	Scellement direct
BBBUA6011	Acier galva peint	Scellement direct
BBBUA6002	Acier galva	Scellement sur Platine
BBBUA6012	Acier galva peint	Scellement sur Platine



# BUT DE BASKET EXTERIEUR DEPORT 1.20 M

Conforme norme EN 1270



## BUT BASKET EXTERIEUR SCELLEMENT DIRECT OU SUR PLATINE

But de basket composé d'une monture en acier galvanisé de section carrée 120x120, déport 1,20m, hauteur du cercle 3,05m ou 2.60 m, muni de 2 tirants stabilisateurs, d'une platine renforcée pour la fixation du cercle et

du panneau, d'un panneau rectangulaire ou demi-lune, d'un cercle renforcé et d'un filet.

Livré avec visserie inox.  
L'unité.

	Hauteur du cercle 3.05 m		Hauteur du cercle 2.60 m	
	Scellement direct	Scellement sur platine	Scellement direct	Scellement sur platine
Monture en acier galvanisé brut	BBBUA4002	BBBUA4022	BBBUA4102	BBBUA4122
Monture en acier galvanisé peint	BBBUA4012	BBBUA4032	BBBUA4112	BBBUA4132



# BUT BASKET MOBILE COMPETITION

Conforme à la norme EN-1270

## BUT DE BASKET MOBILE DE COMPETITION, HOMOLOGUE FIBA.

Déport 3,25 m.




Fonctionnement manuel ne nécessitant pas d'alimentation électrique. Réglable en hauteur à 3.05 m ou à 2.60 m.

Muni de roulettes de déplacement et mousses de protections. Modèle très compact en position de stockage.

Livré avec un panneau en verre incassable de 180 x 105 cm et cadre en aluminium, cercle à déclenchement et filet.

BBBMZ1001

L'unité.





# BUT DE BASKET COMPETITION

Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1270

## BUT DE BASKET RELEVABLE EN CHARPENTE



But réalisé en tube acier carré 100 x 100 mm et carré 90 x 90 mm coulissant l'un dans l'autre.  
Tête orientable pour le réglage de l'horizontalité et la verticalité du cercle et du panneau.  
Déport réglable avec blocage définitif.  
Double haubanage donnant une très bonne stabilité de l'ensemble.  
Toutes les pièces supportant les haubans, jambes de force, relevage, anti-chute sont montées sur colliers.

### Non compris :

treuil de relevage, panneau, cercle, filet, anti-chute et mousse de protection.

**BBBCA9001**

Structure de base avec tête fixe. L'unité.

**BBBCA9002**

Structure de base avec combiné mini-maxi. L'unité.

## ADAPTATION SYSTEME MINI MAXI



Structure réalisée sur mesure adaptée à la majorité des buts de basket en charpente, permettant le réglage de la hauteur du cercle de 2.60 m à 3.05 m par manivelle.

Compatible avec tous les panneaux de 180 x 105 cm (polyester, méthacrylate ou verre trempé) ou 120 x 90 cm.

**BBBCA9004**

Système mini maxi. L'unité

## IMPORTANT

La fabrication de ce type de produit étant spécifique à chaque gymnase en fonction des charpentes et des possibilités de fixation, il est nécessaire d'avoir les plans détaillés de l'édifice pour pouvoir établir un devis précis (plan des fermes en vue de côté et vue de face, plan du gymnase en vue de dessus avec traçage des terrains).

**ELINGUE DE SÉCURITÉ  
POUR BUT DE BASKET  
EN CHARPENTE**



## BUT DE BASKET MURAL RABATTABLE



Construction métallique réalisée en tube acier de diamètre 60 mm.

Livré avec panneau de 1800x1050mm (polyester ou méthacrylate) ou panneau 120 x 90 cm (polyester uniquement), cercle réglementaire et filet.

Système de blocage en position de jeu très pratique.

Possibilité d'adapter une tête réglable en hauteur.

Idéal pour les petites salles ou pour des buts de basket latéraux d'entraînement.

L'unité.



**BBBCA8001** Panneau 180 x 105 cm, tête fixe.

**BBBCA8012** Panneau 120 x 90 cm polyester, tête fixe.

**BBBCA8002** Panneau 180 x 105 cm, tête réglable en hauteur 2.60m et 3.05m.

**BBBCA8022** Panneau 120 x 90 cm polyester, tête réglable en hauteur 2.60m et 3.05m.



# BUTS DE BASKET MURAUX


## BUTS DE BASKET MURAUX HAUTEUR FIXE

Hauteur fixe de 2,60m ou 3,05m.  
Structure réalisée en tube d'acier.  
Déport 0,60m.  
Livrés avec panneaux polyester de 120x90cm, cercles réglementaires et filets.

Montage du but au mur par 4 points.  
Fixation du cercle par reprise sur la structure ne provoquant ainsi aucun effort sur le panneau.

BBBUA2020

La paire



Nous adaptons la fixation des buts de basket muraux à votre support (lamellé collé, portique métallique). Nos techniciens sont à votre disposition pour un chiffrage spécifique.

## BUTS DE BASKET MURAUX HAUTEUR REGLABLE

Hauteur réglable de 2,60m à 3,05m par vérin et crosse de manoeuvre.  
Structure réalisée en tube d'acier. Déport 0,60m.  
Livrés avec panneaux polyester de 120 x 90 cm, cercles réglementaires et filets.

Montage du but au mur par 4 points.  
Fixation du cercle par reprise sur la structure ne provoquant ainsi aucun effort sur le panneau.

BBBUA2030

L'unité

BBBUA2032

Crosse de manoeuvre supplémentaire. L'unité.



# TABLE DE MARQUE

## TABLE DE MARQUE POUR LES JUGES DE SPORTS EN SALLE

Structure en acier plastifié avec plancher antidérapant en bois.

Caissons de rangement. Livré avec roulettes de déplacement non marquantes.

BBBTA1003

Table 1.60 m - 3 personnes.

BBBTA1000

Table 2.40 m - 5 personnes.





# BUTS BASKET DÉPLACABLES

Conforme norme NF EN 1270 et au code du sport

## BUT DE BASKET INTERIEUR MOBILE TELESCOPIQUE

But de basketball télescopique multi-hauteurs.

Le mât télescopique du but de basket et la structure du chariot sont en acier plastifié. Tête réglable à gaz ou à vis.

Livré avec panneau polyester rectangulaire de 120 x 90 cm, un cercle renforcé, un filet et mousse de protection jaune.

### Ses atouts :

**Hauteur réglable :** 120, 165, 175, 220, 260 et 305 cm.

**Pratique :** Peut être utilisé par toutes les catégories de joueurs. Simplicité du réglage en hauteur : assisté par ressorts

**Rangement accessible :** En position plus basse, peut passer sous les portes normalisées et rentrer dans un local de rangement.

**Facile à déplacer :** grâce à ses 4 roues de transport (2 fixes et 2 orientables).

**Stable :** La stabilité pendant le déplacement est garantie par des lests de chaque côté de la structure. Et lors du jeu, 2 ancrages sont prévus pour fixer le but au sol, avec des chevilles à expansion.



BBBUA1020

L'unité.



## BUT DE MINI-BASKET MOBILE HAUTEUR REGLABLE

Construction en acier plastifié blanc. But stable au sol (embase lestée) et facilement déplaçable grâce à ses 4 roues renforcées non tachantes (2 fixes et 2 mobiles).

Modèle AUTOSTABLE en manoeuvre mais à ancrer en utilisation. Livré avec 1 jeu d'ancrages pour la zone de jeu.

Hauteurs réglables 2m30, 2m45, 2m60, 2m75, 2m90 et 3m05. Déport 0m60.

Réglage par vérin compensateur et crosse. Livré avec panneau polyester 1/2 lune + cercle et filet.

BBBUA1011

L'unité.





## ACCESSOIRES BUTS DE BASKET EN CHARPENTE



### TREUIL ELECTRIQUE

Pour but de basket en charpente ou en pignon.

Système d'enroulement automatique des câbles pour offrir toutes les garanties de sécurité. Système de fin de course indestructible permettant l'arrêt automatique et précis des manoeuvres en position haute et basse. Blocage automatique dès coupure de courant.

Livré avec contacteur à clé sécurité (maintien de la clé en position montée ou descente durant le relevage des buts). Alimentation 230V / Fréq. 50 Hz. Branchement 4 fils.

**BBBCZ1011** Modèle à clé

**BBBCZ1020** Modèle avec télécommande

### STOP CHUTE

Dispositif de sécurité équipant les buts de basket en charpente. **OBLIGATOIRE** sur tout but suspendu.

En cas de rupture du câble de relevage, d'une poulie ou fixation, la chute de l'ensemble est freinée puis stoppée.

Conforme à la directive machine.

**BBBCZ1001** L'unité

### TREUIL MANUEL

Pour relevage manuel du but de basket en charpente.

Force 300 kg.

Livré avec manivelle.

**BBBCZ1010** L'unité




### MOUSSE DE PROTECTION POUR BAS DE PANNEAU

Protection mousse pour bas de panneau de basket à visser, en mousse polyuréthane haute densité.

**BBPRZ5500** L'unité



## CERCLES DE BASKET



**BBCEZ0001**

Cercle réglementaire renforcé.



**BBCEZ0002**

Cercle à ressort taré 105 kg



## PANNEAUX



### PANNEAUX POLYESTER

Panneaux en bois recouverts de fibre de verre.

Épaisseur 20mm. L'unité

**BBPAS1005**

Panneau 1/2 lune 113x83 cm

**BBPAS1012**

Panneau entraînement 120 x 90 cm

**BBPAS1018**

Panneau compétition 180 x 105 cm



### PANNEAUX METHACRYLATE ET CADRE

Panneaux transparents, tracés blancs. L'unité.

**BBPAS2018**

Panneau compétition 180 x 105 cm épaisseur 15 mm

**BBPAA2018**

Cadre de renfort métallique pour panneau méthacrylate

## FILETS

**BBFIP4677**

Filet anti-vandalisme en PES tressé. L'unité.

**BBFIE1005**

Filet tresse polypropylène 5 mm blanc. La paire.

**BBFIE1343**

Filet tresse polypropylène 6 mm blancs. La paire.

**BBFIP1017**

Filet haute compétition anti-retour. L'unité.

**BBFIE1016**

Filets tressés 6 mm. Modèle à franges. La paire.



**BBFIP4677**



**BBFIE1005**



**BBFIP1017**




**BBFIE1343**



**BBFIE1016**





## AFFICHAGE DES SCORES

Selon la pratique sportive et le niveau de jeu, chaque club à l'obligation de respecter des normes d'affichage, conformes au règlement du sport concerné.

### Les éléments qui détermineront le choix sont :

- Sport (basket-ball, handball, futsal, volley-ball, rink-hockey, tennis, tennis de table...)
- Niveau de championnat (pour la compétition départementale, régionale, nationale ou internationale)

### Caractéristiques :

- Dimension des panneaux (1m x 50 cm pour modèle ECO à 3.70 m x 2 m pour modèle COMPETITION)
- Bonne lisibilité des scores (jusqu'à 120 mètres) et excellent contraste
- Construction modulaire pour pouvoir faire évoluer le panneau en fonction des besoins
- Affichage jusqu'à 4 ou 5 couleurs par LEDS CMS haute luminosité
- Robuste : protection par polycarbonate incassable
- Affichage de l'heure en dehors des matchs

Devis sur étude, nous vous proposerons le panneau le mieux adapté à votre activité.





## POTEAUX DE BADMINTON COMPETITION

Conforme à la norme EN1509 et aux recommandations de la FFBad



### POTEAUX MOBILES LESTES

Poteaux autostables avec contrepoids de 60 kg. Tubes en acier plastifié de section 40 x 40 mm. Hauteur réglable de 1.40 m à 1.55 m (+ ou - 0,50 cm).

Contrepoids sans arêtes vives et patins caoutchouc pour la protection des sols sportifs. Roulettes de transport. A associer au filet de compétition ref. BAFIE1960. Homologués FFBad.

BAPOA0060

La paire



### POTEAUX REGLABLES A SCELLER

Poteaux réalisés en tube acier plastifié de 40 x 40 mm à installer dans fourreaux.

La hauteur du filet est réglable de 1.40 m à 1.55 m. Livrés sans fourreaux. A associer au filet de compétition ref. BAFIE1960. Homologués FFBad.

BAPOA0065

La paire de poteaux

BAACZ0030

Jeu de 2 fourreaux à sceller



### POTEAUX REGLABLES AVEC EMBASE ET FIXATION AU SOL

Poteaux réalisés en tube acier plastifié de 40 x 40 mm. La hauteur du filet est réglable de 1.40 m à 1.55 m. Fixation avec une cheville à frapper qui se visse dans le sol. A associer au filet de compétition ref. BAFIE1960. Homologués FFBad.

BAPOA0070

La paire de poteaux

BAACZ0035

Ancrage chimique. L'unité



### POTEAU CENTRAL MOBILE

Poteaux autostables réalisés en tube acier plastifié de 40 x 40 mm.

La hauteur du filet est réglable de 1.40 m à 1.55 m. La distance entre les 2 poteaux est réglable de 0.84 m à 1.14 m.

A associer au filet de compétition ref. BAFIE1960.

BAPOA0035

Le poteau

## FILET DE BADMINTON COMPETITION

### FILET DE COMPÉTITION

Dimensions : 6.02 m x 0.76 m réalisé en fil polyamide maille 19 mm, coloris marron.

Barres de cadrage dans gaines latérales pour une meilleure tension du filet par cordeau et velcros de fixation. Conforme FFBad.

BAFIE1960

L'unité





# POTEAUX DE BADMINTON LOISIRS

## POTEAUX MOBILES LESTES

Poteaux autostables avec lest en fonte. Tubes en acier plastifié de section 40 x 40 mm.

Hauteur du filet : 1.55 m.

Roulettes de transport.

**BAPOA0025**

La paire de poteaux avec lest de 25 kg.

**BAPOA0030**

Le poteau central lesté 45 kg.



## FILET DE BADMINTON

Dimensions : 6.10 m x 0.76 m réalisé en fil polyamide maille 19 mm, fil 1.2 mm, coloris noir.

**BAFIE1915**

L'unité

## CHAISE D'ARBITRE EN ALUMINIUM

Livrée avec une tablette, un siège en PVC et des porte-manteaux.

Pieds munis de patins caoutchouc non-marquant avec pied orientable et ajustable.

2 roues pour un déplacement aisé de la chaise.

Barreaux d'échelle anti-dérapants.

**BAACZ0010**

L'unité



# POTEAUX DE VOLLEY

Conforme code du sport et norme EN 1271

## POTEAUX DE VOLLEY ALU COMPETITION

Poteaux de volley en aluminium anodisé haute résistance.

Profil rond Ø83 mm s'adaptant dans des fourreaux de Ø90 mm.  
Tension du filet soit par treuil à crémaillère soit par cabestan complètement intégré dans le poteau.

Livrés sans fourreaux.

VBPOL8390	Tension par cabestan. La paire.
VBPOL8391	Tension par treuil à crémaillère. La paire.
VBPOL8392	Poteau intermédiaire avec treuil. L'unité.
VBPOL8393	Poteau intermédiaire avec cabestan. L'unité.



## POTEAUX DE VOLLEY ACIER PLASTIFIE

Poteaux de volley en acier galvanisé plastifié blanc de Ø90 mm, à poser dans fourreaux.

Tension du filet par treuil à crémaillère. Le réglage des 5 hauteurs se fait par coulissement du support filet/treuil à l'intérieur d'un rail positionné le long du poteau. Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur.  
Livrés sans fourreaux

VBPOA0102	La paire.
VBPOA0202	Poteau intermédiaire. L'unité.

## POTEAUX MOBILES DE VOLLEY

Poteaux de volley en acier galvanisé plastifié blanc de Ø90 mm montés sur une embase à roulette à fixer au sol avec ancrages.

Le réglage des 5 hauteurs se fait par réglette coulissante le long du poteau.

Tension du filet par treuil à crémaillère.

Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur.

Livrés avec ancrages de sécurité.

VBPOA0104	La paire.
VBPOA0203	Poteau intermédiaire. L'unité.



## RAIL MURAL

Ensemble de 2 rails réalisé en acier plastifié à fixer au mur.

1 rail avec treuil à crémaillère et 1 rail pour accrocher le filet.

Réglette sur chaque rail pour choisir la hauteur du filet.

VBPOA0501	La paire.
-----------	-----------



# ACCESSOIRES RANGEMENT & FILETS

## RATELIERS RANGEMENT MURAUX

Râteliers à fixer au mur et platines au sol.

TNACZ1002	Râtelier pour 1 paire de poteaux.
TNACZ1004	Râtelier pour 2 paires de poteaux.
TNACZ1006	Râtelier pour 3 paires de poteaux.
VBACZ1008	Râtelier pour 4 paires de poteaux.



## RATELIER DE RANGEMENT MOBILE

Râtelier mobile pour le rangement de 4 paires de poteaux de volley.

Robuste et pratique grâce à ses 4 roues orientables.

Modèle en acier plastifié blanc.

VBACZ0600	L'unité.
-----------	----------

# FILETS DE VOLLEY

Conforme norme EN 1271

## FILET ENTRAINEMENT

Filet entraînement sans noeud.

Dimensions 9.50 x 1 m.  
Maille de 100 mm, fil PP Ø 3 mm,  
câble acier Ø 3 mm de 12 m.

Bande blanche en partie haute et  
mailles renforcées sur les côtés et  
en partie basse.

VBFIP1030	L'unité.
-----------	----------

VBFIP1930	Filet sur mesure.
-----------	----------------------



## FILET COMPETITION

Filet compétition FIVB sans noeud.

Dimensions 9.50 x 1 m.  
Maille de 100 mm, coloris noir, fil PP  
Ø 3 mm, câble kevlar Ø 4 mm.

Bande tissée en polyester en partie  
supérieure ainsi que sur les côtés et  
en partie basse.

Filet muni de barres de cadrages.

VBFIP1130	L'unité.
-----------	----------

# ACCESSOIRES



## PODIUM ARBITRE

Podium en profilé aluminium.

Plate-forme hauteur 1.37 m.

Tablette hauteur 2.41 m.

Echelle avec marches antidérapantes.

**VBPDL0101**

L'unité.

## PROTECTION POTEAUX

Protection en mousse polyester 24kg/m<sup>3</sup> recouverte d'une housse en PVC classée non feu M2.

Système de fermeture par ruban auto-agrippant.

Hauteur 2 m.

Pour tube de 80 mm à 100 mm.

Diamètre extérieur 200 mm.

**VBPRE0010**

La paire.



## MIRES

Mires à vis spécial compétition.

Tige en fibre de verre.

Hauteur 1.80 m.

**VBACZ0002**

La paire.

## TREUIL A CREMAILLERE

Buts de 1.70 x 1.05 m réalisés en tube acier plastifié diamètre 88 mm.

Cage arrière munie d'une traverse biseautée au sol permettant de faire rebondir la balle dans le but.

Fixation du filet par crochets.  
La paire.

**TNACZ0005**

Treuil. L'unité





# POTEAUX DE TENNIS

## POTEAUX DE TENNIS RONDS À SCELLER Conforme à la norme NF EN 1510 type 1



### POTEAUX TENNIS ACIER ROND

En tube acier galva diamètre 90 mm, plastifié blanc.

Tension du filet par treuil à crémaillère.

Livrés sans fourreaux.

TNPOA0190

La paire

### POTEAUX TENNIS ALU ROND

TNPOL0190

En tube alu diamètre 90 mm, plastifié blanc. Tension du filet par treuil à crémaillère. Livrés sans fourreaux.

TNACZ0201

Jeu de 2 fourreaux et couvercles pour poteaux ronds Ø 90 mm



### POTEAUX DE TENNIS CARRÉS SUR PLATINE Conforme à la norme NF EN 1510 type 2


En tube acier galvanisé 80 x 80 mm sur platine.

Tension du filet par treuil à crémaillère.

Barre de cadrage en aluminium pour la fixation du filet.

TNPOA0104

La paire



### POTEAUX TENNIS ACIER ROND MOBILE Conforme à la norme NF EN 1510 type 2

En tube acier galvanisé diamètre 90 mm, plastifié blanc.

Barres de cadrage en alu coulissante dans les crochets. Tension du filet par treuil à crémaillère.

Roues arrières diamètre 125 mm non tâchantes. Livrés avec 2 ancrages à sceller.

TNPOA0401

La paire.

TNACZ0401

Jeu de 2 ancrages pour poteaux mobiles.



### POTEAUX DE SIMPLE

En acier carré de 25 mm, plastifié blanc, ancrage platine au pied avec marquage de la hauteur sous le réglage.

TNPOA0301

La paire

# ACCESSOIRES ET AUTRES EQUIPEMENTS



## CHAISE D'ARBITRE

Chaise d'arbitre en aluminium.

Coques en Polyéthylène ajouré traité anti-UV.  
Marches plates antidérapantes largeur 85 mm.

TNACL1001


Tablette écriteiro.  
Porte vêtements et sacs central.

Hauteur de l'assise : 2 m.  
Encombrement au sol : 1.64 m x 0.75 m

Chaises latérales en alu, coques en polyéthylène ajouré traité anti-UV.

TNACL1003

Hauteur de l'assise 48 cm.  
Encombrement au sol chaises comprises :  
2,39 m x 0,75 m.



## TREUIL À CRÉMAILLÈRE

TNACZ0005

Treuil à crémaillère pour poteaux de tennis et de volley



## RANGEMENT DE POTEAUX

Râtelier de rangement pour 2 poteaux.

TNACZ1002

L'unité.

## RÉGULATEUR ET BOITIER D'ANCRAGE

TNACZ0001

Régulateur, bande tissée, à velcro, boucle acier

TNACZ1003

Boitier d'ancrage régulateur



## FILETS DE TENNIS




### FILET D'ENTRAÎNEMENT EN FIL POLYETHYLENE 2 MM

Dimensions : 12,8 m x 1,07 m. Maille 45 mm avec renfort sur le pourtour.

Mailles doubles en partie haute du filet pour une meilleure résistance. Bande blanche de 10,5 cm en nylon sur le haut du filet. Câble acier plastifié de 13,8 m. Coloris noir.

TNFIP0851

L'unité



### FILET DE COMPETITION EN FIL POLYETHYLENE TRESSÉ 3 MM

Dimensions : 12,8 m x 1,07 m. Maille 45 mm avec renfort sur le pourtour.

Mailles doubles en partie haute du filet pour une meilleure résistance. Bande blanche de 10,5 cm en nylon sur le haut du filet. Câble acier plastifié de 13,8 m. Coloris noir.

TNFIP0853

L'unité

## ACCESSOIRES TERRAIN

TNACZ1300

Panier ramasse balles.  
Pratique : muni de 2 roues. Capacité 120 balles. L'unité.

TNACZ3200

Mur d'entraînement de tennis avec angle ajustable.  
Dimensions 3 x 2 m. L'unité.

TNACZ9300

Machine lance-balle entièrement programmable par les joueurs pour configurer les routines et créer des entraînements sur mesure. Facile à stocker et à transporter.

Les programmes permettent aux joueurs d'utiliser les pré-réglages ou programmer leur propre entraînement sur mesure, sur tout le court de tennis.

Capacité du bac : 300 balles. Oscillation verticale et horizontale avec ajustement automatique de la vitesse (20 positions sur le court). L'unité.



TNACZ1300



TNACZ9300



TNACZ3200

## BRISE-VENT



### FILETS BRISE-VENT

Filets brise-vent pour clôturer les courts de tennis, en polyéthylène stabilisé UV, 140 g/m<sup>2</sup>, env. 70% de réduction de vent.

Oeillets en acier galvanisé Ø 16mm tous les 50cm. Mousquetons de suspension compris.

Hauteur standard : 2 mètres. 8 couleurs disponibles : blanc, vert, bleu, rouge, noir, orange, vert foncé et gris souris.

BVVTZ8200

le mètre linéaire.

### FILETS BRISE-VENT PUBLICITAIRES

Impression possible à partir d'une seule pièce, par sérigraphie ou impression numérique, en une ou plusieurs couleurs.

**Devis personnalisé sur simple demande.**

## SEPARATION DE COURTS

### FILET DE SEPARATION DE COURTS

Filet en polypropylène ignifugé 3 mm sans noeud, maille de 45 mm (coloris blanc ou noir).

Ralingue sur le pourtour. Bande lestée en partie basse.

Le filet est monté sur rail ou câble tendu et est accroché avec des anneaux brisés.

**Devis personnalisé sur simple demande.**

Majorer la longueur mesurée de 15%





# TABLES INDOOR

## TABLE 740 ITTF

La COMPETITION 740 ITTF est un concentré d'innovations qui en font une table d'exception. Référence des tables de haute compétition, cette table réunit tout le savoir-faire Cornilleau. Dotée d'un panneau 25 mm et du revêtement SKILTOP qui garantit vitesse et restitution des effets optimales, la compétition 740 délivre des performances exceptionnelles.

Agréée par l'ITTF, cette table considérée comme la plus haut de gamme du marché a déjà répondu aux exigences de compétitions prestigieuses telles que les championnats d'Europe et les championnats de France.

Le Système de pliage COMPACT TECHNOLOGY® permet de diminuer le risque de basculement, éviter tout risque d'intrusion d'un enfant entre les plateaux en position de rangement et faciliter l'ouverture et la fermeture de votre table. Avec le COMPACT TECHNOLOGY® fini l'encombrement, vous pourrez glisser votre table n'importe où sans vous soucier de son encombrement.

4 larges roues avec roulement à billes et 4 freins. Excellente qualité de déplacement et sans laisser de trace. Possibilité de jouer seul : Un plateau de la table peut être relevé afin de s'entraîner seul.

Existe en 3 coloris : Bleu / Gris / Vert.



## TABLE 500 INDOOR

Avec la SPORT 500 Indoor, les choses sérieuses vont débuter. Avec son label FFTT compétition, cette table est conçue pour les joueurs plus avertis. Conçue pour une utilisation intensive (piétements et encadrements renforcés), elle est dotée d'un panneau aggloméré de 22mm (standard compétition). Son rebond est donc excellent et prêt à recevoir vos premiers topSpin. La table de tennis de table SPORT 500 Indoor sera votre meilleure compagne pour faire vos gammes.

Le Système de pliage COMPACT TECHNOLOGY® permet de diminuer le risque de basculement, éviter tout risque d'intrusion d'un enfant entre les plateaux en position de rangement et faciliter l'ouverture et la fermeture de votre table. Avec le COMPACT TECHNOLOGY® fini l'encombrement, vous pourrez glisser votre table n'importe où sans vous soucier de son encombrement.

Des roues larges à bandage (diamètre 150 mm) permettent de déplacer facilement la table et de ne pas abîmer les sols souples des salles de sport. Ces roues sont dotées de deux freins qui assurent une grande stabilité pendant le jeu et apportent une sécurité supplémentaire lorsque la table est rangée.

Grâce à sa poignée de déverrouillage centralisé, située sous le plateau, l'ouverture et la fermeture de la table se font très facilement à une seule personne.



## ACCESSOIRES



### ENTOURAGE AIRE DE JEU

Entourages en polyester avec structure en aluminium adaptée à un usage intensif.

Dimensions : 2330 x 700 mm.  
Coloris bleu.

TTACE5850

L'unité.



### TABLE D'ARBITRE

Cette table d'arbitre est extrêmement durable et très robuste.

Elle se plie pour le transport et possède une poignée de transport intégrée pratique.

Dimensions: L72 x L33 x H69 cm

TTACZ4802

L'unité.

### MARQUEUR

Ce marqueur est fabriqué à partir de nylon tissé réglementaire avec des chiffres visibles des deux côtés (de 0 à 20 + info «T»).

Le marqueur répond aux normes ITTF et se plie pour le transport.

Il comprend également un sac de transport.

Dimensions emballées: 66 X 39 X 5 cm

TTACZ480

L'unité.

## TABLES OUTDOOR



### TABLE DE TENNIS DE TABLE PARK

Conforme à la norme EN 14468-1

La table de tennis de table PARK est fabriquée en France dans des matériaux très résistants, et affiche une robustesse à toute épreuve que ce soit aux chocs, aux intempéries ou au vandalisme.

Elle offre les meilleures qualités jeu du marché dans cette catégorie.

La table de ping pong peut s'installer dans les parcs, à côté des aires de jeu, sur les terrasses, dans les campings et nécessite peu d'espace.

Plateaux très épais en résine mélaminé (9 mm) pour résister à tout type d'agression, coloris gris.

Structure et pieds en acier galvanisé pour résister à tout type d'agression.

Coins arrondis pour un maximum de sécurité, filet permanent.

TTPARK

Coloris vert.



### TABLE PING PONG D'EXTERIEUR

Conforme à la norme NF EN 14468-1

Table de tennis de table polyester, adaptée pour rester en extérieur toute l'année sans surveillance. Plateau massif de 35 mm d'épaisseur moulé sous presse offrant une exceptionnelle robustesse à la traction et à la flexion, ainsi qu'un rebond compétition.

Les coloris sont teintés dans la masse avec un traitement anti-reflet et anti-UV. Piétements : caissons polyester épaisseur 3mm lestables à 600 kg. Piétements compatibles handisport.

Filet plaque d'acier galvanisé et laqué polyester.

Montage simple et rapide ne nécessitant pas d'engin de levage.  
4 couleurs au choix : Bleu, vert, caraïbe et terre battue.

MOPPS3501

Coloris vert.

MOPPS3502

Coloris bleu.

MOPPS3503

Coloris caraïbe.

MOPPS3504

Coloris terre battue.





# PROTECTION MURALE



## PROTECTION MURALE

Si la distance entre le bord du tapis et les murs ou un obstacle est inférieure à 1.50 m, il est vivement conseillé d'installer une protection murale.

Panneaux à coller ou à fixer par velcro, d'une épaisseur de 2.2 cm, composés d'une mousse de polyéthylène 30 kg/m<sup>3</sup> et d'un Revêtement M2 polyester enduit de PVC 750 g/m<sup>2</sup>.

Panneaux entièrement rebordés.

Dimensions standards : 200 x 100 cm

Coloris disponibles avec classement M2 :

Gris souris, gris pierre, bleu, havane, vert, rouge et jaune.

**Devis personnalisé sur simple demande.**

**AMPRZ2120** Protection à coller 200 x 100 cm hauteur 2 m. L'unité.

**AMPRZ2020** Protection avec velcro 200 x 100 cm hauteur 2 m. L'unité.

**AMPRZ2050** Colle néoprène gel. Le bidon de 5 kg.



## PROTECTION DE POTEAUX SUR MESURE

Habillage de tous les types de poteaux.

Épaisseur 5 cm. Hauteur standard 2 mètres.

La mousse est préformée aux dimensions du poteau.

Garnissage par une mousse polyéther ferme de densité 25 kg/m<sup>3</sup>.

Recouvrement par une bâche 1000 deniers, 600 g/m<sup>2</sup>, classée au feu M2.

Coloris disponibles : bleu, vert, jaune, gris et rouge.

Fermeture ou fixation par bande velcro.

**DEVIS PERSONNALISÉ SUR SIMPLE DEMANDE**

Nous donner les cotes des poteaux ou nous fournir un schéma.



# TATAMIS

Conforme à la Norme Européenne EN 12503-3



## TATAMIS DESSUS VINYLE OU COTON POUR LA COMPÉTITION OU L'ENTRAÎNEMENT

Dimensions : 2 m x 1 m.  
Épaisseur : 4 cm ou 5 cm.  
Dessous nu ou antidérapant.

Composition :  
- Mousse polyuréthane agglomérée d'une densité de 230 kg/m<sup>3</sup>  
- Revêtement extérieur en vinyle lavable ou coton  
- Dessous antidérapant en polypropylène ou dessous nu

Possibilité d'avoir des tatamis en 1 m x 1 m et également sur mesure.

Tatamis vinyles classés au feu M3.




Garantie 5 ans pour le vinyle et 2 ans pour le coton.

Coloris vinyle : bleu royal, bleu ciel, rouge, jaune, orange, vert kaki, vert pomme, gris anthracite, vert gazon et sable.

Coloris coton : Vert, orange, bleu, rouge et vert kaki. Les tatamis d'épaisseur 5cm avec antidérapant ont le Label de la Fédération Française de Judo.



	Dessus coton		Dessus vinyle	
	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm
Dessous nu	JUTAC0041	JUTAC0051	JUTAV0041	JUTAV0051
Dessous antidérapant	JUTAC0042	JUTAC0052	JUTAV0042	JUTAV0052



## BACHE DE RECOUVREMENT

Bâche de recouvrement pour tatamis en PVC ou en coton.

Unie ou bicolore. Assemblage par soudure.

Rabat sur le pourtour avec oeillets de fixation tous les 30 cm et sandow.

### Prix sur devis.

Fabrication sur mesure.

Dimensions à nous préciser.

## SOUS-TAPIS

Sous-tapis en mousse agglomérée de 180 kg/m<sup>3</sup>. Spécifiquement adapté pour poser sur des « sols durs » (dalle béton, ciment ou plancher dur) sous les tatamis.

Dimensions : Plaque de 200 x 100 cm.

JUSTM0020 Épaisseur 2 cm

JUSTM0030 Épaisseur 3 cm

JUSTM0040 Épaisseur 4 cm



## CADRE BOIS

Cadre bois pour le maintien des tatamis. En pin. Livré sans visserie ni chevilles.

### Sur devis en nous précisant :

- Les dimensions (la ou les longueurs à équiper et le nombre d'angles)
- L'épaisseur du bois ou l'épaisseur des tatamis et du sous-tapis

# KARATE



Tapis de karaté composé de dalles emboîtables réversibles en mousse EVA.

Surfaces grainées type « paille de riz ».

Dimensions : 1 m x 1 m (105.5 x 105.5 cm avec les bordures).


Livré avec 4 bordures de finition.

## Densité 50-60 kg/m<sup>3</sup> – Epaisseur 40 mm

KATAZ0004	Dalle 1 face bleue 1 face rouge.
KATAZ0005	Dalle 1 face verte 1 face rouge.

## Densité 90-100 kg/m<sup>3</sup> – Epaisseur 22 mm

KATAZ0001	Dalle 1 face bleue 1 face rouge.
KATAZ0002	Dalle 1 face verte 1 face jaune.



# LUTTE


Aire polyvalente pour l'initiation à la lutte, facile à installer et à ranger. Peu encombrant dans l'espace de stockage.

- Constituée de chemins associatifs assemblés par bandes auto-agrippantes, recouverts d'une bâche PVC grain de cuir de 650gr/m<sup>2</sup> classé non feu M2.

- Dessous antidérapant.

- Densité des tapis : 33 kg/m<sup>3</sup> pour un bon amorti lors des chutes

- 4 Poignées de transport par tapis, Cercle rouge conforme aux exigences de la lutte d'une largeur de 50 cm. Epaisseur 4 cm



LUAIX6060

version 6 x 6 m

6 chemins associatifs 600 x 100 x 4 cm pliable en 3 volets de 200 x 100 x 4 cm. Diamètre extérieur : 5 mètres – intérieur : 4 mètres.

LUAIX8080

version 8 x 8 m

8 chemins associatifs 800 x 100 x 4 cm pliable en 4 volets de 200 x 100 x 4 cm. Diamètre extérieur : 7 mètres – intérieur : 6 mètres.





# BOXE



## RING DE BOXE

Ring simple ou double, fixation sur platine ou sur fourreaux, avec plancher ou sur podium.

**Devis sur demande**

## POTENCES MURALES POUR SAC DE BOXE



### Potence murale fixe

Structure en acier galvanisé plastifié, section 40 x 40 mm.

Anneau tournant pour la fixation du sac de frappe.



### Potence murale rabattable

Structure en acier galvanisé plastifié, section 40 x 40 mm. Anneau tournant pour la fixation du sac de frappe.

Rabattable contre le mur manuellement. Système de blocage en position d'utilisation et en position contre le mur.

**BOPOF0120**

Potence déport 1.20 m

**BOPOF0090**

Potence déport 0.90 m

**BOPOF0070**

Potence déport 0.70 m

**BOPOR0120**

Potence rabattable déport 1.20 m

**BOPOR0090**

Potence rabattable déport 0.90 m

**BOPOR0070**

Potence rabattable déport 0.70 m

## SACS DE FRAPPE

### SAC DE FRAPPE UPPERCUT PLEIN

Dimension(s) : Ø 30cm bas- 45 haut X 110 cm.  
Poids : 40 kg.

Enveloppe carbonium « strong ». Intérieur coton contrecollé. Fermeture par oeillets et laçage. Attache renforcée par chaînes, anneaux multidirectionnels et tourillon. Anneau de fixation à la base Remplissage homogène avec des chutes de tissus.

La qualité de remplissage garanti la protection de vos mains et la qualité de vos entraînements. Usage intensif.



**BOSAZ0110**

L'unité

### SACS DE FRAPPE PLEIN

Enveloppe carbonium « strong ». Intérieur coton contrecollé.

Fermeture par oeillets et laçage. Attache renforcée par chaînes, anneaux multidirectionnels et tourillon. Anneau de fixation à la base Remplissage homogène avec des chutes de tissus.

La qualité de remplissage garanti la protection de vos mains et la qualité de vos entraînements. Usage intensif.



**BOSAZ0100**

Hauteur 100 cm – Poids 30 kg – Diamètre 35 cm

**BOSAZ0150**

Hauteur 150 cm – Poids 45 kg – Diamètre 45 cm

**BOSAZ0180**

Hauteur 180 cm – Poids 50 kg – Diamètre 40 cm

# DANSE

## BARRES A DANSER

Barres en bois exotique diamètre 40 mm.

**DSBAX0015**

La barre de 1m50.

**DSBAX0020**

La barre de 2 m.

## CONSOLES

### CONSOLES MURALES SIMPLES

Console simple à fixer au mur, en acier plastifié blanc.

Distance depuis le mur d'appui 550 mm.

Livré sans chevilles de fixation.

**DSCOS0010**

L'unité.

### CONSOLES MURALES DOUBLES

Console double à fixer au mur, en acier plastifié blanc.

Distance depuis le mur d'appui 550 mm.

Livré sans chevilles de fixation.

**DSCOS0020**

L'unité.

## POTELETS

### POTELETS METALLIQUES FIXES

Potelet métallique à fixer au sol.

**DSPOA0010**

Potelet simple hauteur 1,05 m. L'unité.

**DSPOA0020**

Potelet double hauteur 0,85m et 1,05m. L'unité.

### POTELETS MOBILES

Poteau mobile, sur socle lourd très stable.

**DSPTA0010**

Poteau simple hauteur 1,05 m. L'unité.

**DSPTA0020**

Poteau hauteur double 1,05 m et 0,85 m. L'unité.


# TAPIS DE GYM

Conformes à la norme EN12503

## TAPIS DE GYM HOUSSE PREMIUM

Tapis léger et très résistant. Bâche PVC 1000 deniers, classée au feu M2, sans phtalates.

Dessous antidérapant. Mousse polyéthylène 28 kg M3. Modèles garantis 5 ans. Dimensions 200 x 100 ép. 5.5 cm



GYTAS2155 simple



GYTAS2155 avec coins renforcés

**GYTAS2155** Tapis housé simple.


**GYTAC2155** Tapis housé simple avec coins renforcés.

**GYTAA2155** Tapis housé associatif avec velcro sur 1 longueur et 1 largeur.

**GYTAR2155** Tapis housé associatif avec velcro sur 1 longueur et 1 largeur et coins renforcés.



GYTAA2155 avec velcro



GYTAA2155 avec velcro et coins renforcés



GYTAA2155 avec velcro

## TAPIS DE GYM SCOLAIRE HOUSSÉS

Tapis léger et pratique. Mousse amortisseuse Marthus Gym. Revêtement Sarneige sans PVC, non feu M2.

Dessous antidérapant. Solo, associatif par bandes auto-agrippantes avec ou sans coins renforcés.

Tapis respectant des normes d'environnement par sa mousse et son revêtement. Dimensions : 200 x 100 cm.



### Tapis housse simple

**GYTAS2131** Tapis de 200 x 100 cm ép. 30 cm.

**GYTAS2141** Tapis de 200 x 100 cm ép. 40 cm.

**GYTAS2151** Tapis de 200 x 100 cm ép. 50 cm.



### Tapis housse associatif par bandes auto-agrippantes

**GYTAA2131** Tapis de 200 x 100 cm ép. 30 cm.

**GYTAA2141** Tapis de 200 x 100 cm ép. 40 cm.

**GYTAA2151** Tapis de 200 x 100 cm ép. 50 cm.

### Tapis housse associatif par bandes auto-agrippantes et coins renforcés

**GYTAC2141** Tapis de 200 x 100 cm ép. 40 cm.

**GYTAC2151** Tapis de 200 x 100 cm ép. 50 cm.





# CHEMIN DE GYM



## AIRE D'ÉVOLUTION MODULAIRE

Aire d'évolution modulaire pour la pratique d'activités sportives.

Facile à installer et rapide à enlever, ce tapis enroulable est doté de crochets brevetés qui permettent d'assembler de manière stable et sûre une zone de jeu en quelques minutes.

Lavable, amortissant, antibactérien, hypoallergénique : revêtement en PVC gaufrée en paille de riz avec une mousse en polyéthylène réticulé.

### Dimensions :

Longueur 4 mètres, Largeur 1 mètre, Épaisseur 4 cm.

### Poids :

12 kg.

### Plusieurs coloris :

jaune, rouge bleu, vert olive et noir.

**GVAIX4010**

Module de 4 x 1 m.

## CHEMIN D'ÉVOLUTION REPLIABLE

Chemin de gymnastique associatif. Permet de constituer de grandes aires de gymnastique ou une piste d'élan.

- Chemin de gymnastique en mousse dynamique qui permet les évolutions gymniques.
- Revêtement grain de cuir très résistant 650 g/m<sup>2</sup>, non feu M2
- Dessous antidérapant
- Bandes auto-agrippantes sur tout le périmètre du chemin, ce qui permet de faire un réel praticable.
- 4 poignées de transport pour faciliter le rangement

**GYCGU0601**

Dimensions 6 m x 1 m ép. 5 cm  
(replié 200 x 100 x 15 cm, 3 volets)

**GYCGU1006**

Dimensions 6 m x 2 m ép. 5 cm  
(replié 200 x 150 x 20 cm, 4 volets).

**GYCGX1220**

Dimensions 12 m x 2 m ép. 5 cm  
(replié 200 x 150 x 40 cm, 8 volets)



# CHEMIN DE GYM



## AIRE D'EVOLUTION

Aire d'évolution pliable, idéale pour les petits espaces de rangement.

- Amortissant et confortable : mousse Marthus Gym 2.
- Résistant et facile d'entretien : housse en PVC 650 grammes aspect grain cuir classée au feu M2.
- Dessous antidérapant.
- Pliable en volets de largeur 50 cm.
- Epaisseur : 4 cm.

**GYAIX4040**

Dimensions 4 x 4 m.

**GYAIX6060**

Dimensions 6 x 6 m  
(2 éléments de 600 x 300 x 4 cm associatifs).

# MATELAS DE CHUTE



## MATELAS DE CHUTE SCOLAIRE

Matelas de gym polyvalent.

- Simple densité : mousse polyuréthane densité 20 kg/m<sup>3</sup>
- Revêtement PVC grain cuir, 650 g/m<sup>2</sup>, non feu M2
- Grille de décompression
- Angles de renfort
- Poignées de transport
- Dessous antidérapant

**GYMAX2012**

MATELAS MONOBLOC  
Dimensions : 200 x 120 x 10 cm

**GYMAX2013**

MATELAS MONOBLOC  
Dimensions : 200 x 120 x 20 cm

**GYMAX2420**

MATELAS MONOBLOC  
Dimensions : 240 x 200 x 20 cm

**GYMAX3020**

MATELAS MONOBLOC  
Dimensions : 300 x 200 x 20 cm

# MATELAS DE CHUTE

## MATELAS DE CHUTE PREMIUM

Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive en club, milieu scolaire ou en collectivité.

Il s'utilise au sol pour travailler les réceptions ou sous un agrès. S'installe facilement grâce aux 4 sangles de transport.

Dessous antidérapant pour une bonne stabilité.

### Résistant :

Mousse polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup> (pour les matelas de 20 cm d'épaisseur) et 30 kg/m<sup>3</sup> (pour les matelas de 10 cm d'épaisseur).

### Housse :

Bâche PVC 1000 deniers, classé non feu M2, sans phtalates.

**GYMAX2120** MATELAS MONOBLOC - 200 x 120 x 10 cm

**GYMAX2122** MATELAS MONOBLOC - 200 x 120 x 20 cm



## SUR-TAPIS DE FOSSE

Tapis additionnel à poser sur fosse de gym.

Augmente la longévité de la fosse au niveau des zones les plus sollicitées.

Housse dessus jersey, dessous anti-dérapant. 4 poignées de portage.

**GYMSUF200** Dimensions 200 x 140 x 10 cm.

**GYMSUF400** Dimensions 400 x 200 x 10 cm.





# MODULES DE GYM

## Ces éléments sont composés de :

- Mousse polyuréthane densité 25 kg/m<sup>3</sup>
- Revêtement en PVC grain cuir, 650 g/m<sup>2</sup>, non feu M2
- Poignées de transport



### HEXAGONE

Dimensions 140 x 60 x 60 cm.



### BLOC

Dimensions 140 x 60 x 60 cm.



### POUTRE D'APPRENTISSAGE

Longueur 2.50 m, hauteur 8 cm, base 24 cm, chemin 15 cm.

### CYLINDRE

Diamètre 60 cm Longueur 140 cm.



### PLAN INCLINE

Longueur 140 cm, hauteur 60 cm.

# EQUIPEMENT DE SALLE



## RAIL A GRIMPER

Rail à grimper en profil métallique d'une longueur de 6 mètres pour 6 cordes comprenant 6 chariots indépendants montés sur galets avec roulement à billes et anneaux permettant l'accrochage des cordes.

Système autobloquant des chariots en position d'utilisation.

Fixation en 4 points.

Livré sans cordes.

**GYRAZ0006**

Rail à grimper 6 m.



## CORDE A GRIMPER

Cordage en polypropylène texturé imitation chanvre.

Autres longueurs sur demande.

**GYCLZ3005**

Corde lisse  $\varnothing$  30 mm  
longueur 5 m.

**GYCNZ2205**

Corde à noeuds  $\varnothing$  22  
mm longueur 5 m.



## ESPALIER SUEDOIS Conformes à la norme EN 12346.

Modèle spécialement destiné aux collectivités.

**GYESX1701**

Espalier 1 place, 15 barreaux,  
hauteur 2m50 x largeur 0m90.

**GYESX1702**

Espalier 2 places, 15 barreaux,  
hauteur 2m50 x largeur 1m80.

**GYESX3001**

Espalier 1 place, 18 barreaux,  
hauteur 3m x largeur 0m90.

**GYESX3002**

Espalier 2 places, 18 barreaux  
hauteur 3m x largeur 1m80.

**GYESX0001**

Ferrures de fixation, le jeu  
pour 1 montant.

## BANCS SUEDOIS

Bancs en bois lamellé collé multiplis très solides et spécialement destinés aux collectivités.

Assise de 30 cm de large. Hauteur 35 cm.

Equipés de patins de protection de sol.

Latte de renfort pouvant servir de poutre lorsque l'on retourne le banc. Système d'accrochage aux espaliers.

**GYBSX0020**

Banc de 2 mètres.

**GYBSX0025**


Banc de 2,50 m.

**GYBSX0030**

Banc de 3 mètres.

**GYBSX0040**

Banc de 4 mètres.



# SAUTOIRS

Conforme norme NF EN 12503

Tous nos sautoirs sont composés d'une mousse polyuréthane noble grande qualité et d'une housse en bâche Tergal enduite grain cuir très résistante et classée non feu M2.

Sautoirs conçus pour une usage intensif en collectivité.  
Housse lessivable.

Chaque housse est munie de :

- Grille de décompression en pourtour pour un meilleur échappement de l'air.
- Fermeture à glissière sur 3 côtés
- Poignées de transport intégrées indéchirables
- Dessous antidérapant

## SAUTOIRS MONOBLOCS ET HOUSSE DE REMPLACEMENT

Dimensions	Epaisseur	SAUTOIR MONOBLOC	HOUSSE de REMPLACEMENT SEULE
200 x 100 cm	40 cm	GYMAS2140	GYMAH2140
200 x 100 cm	50 cm	GYMAS2150	GYMAH2150
300 x 200 cm	40 cm	GYMAS3240	GYMAH3240
300 x 200 cm	50 cm	GYMAS3250	GYMAH3250
400 x 200 cm	40 cm	GYMAS4240	GYMAH4240
400 x 200 cm	50 cm	GYMAS4250	GYMAH4250



## SAUTOIRS SCOLAIRES PLIABLES EN 3 ELEMENTS

Dimensions déplié	Dimensions replié	Référence
400 x 200 cm ép. 40 cm	200 x 200 cm ép. 80 cm	GYMAP4240
400 x 200 cm ép. 50 cm	200 x 200 cm ép. 100 cm	GYMAP4250



## SAUTOIR PLIABLE SUR CAILLEBOTIS

Matelas pliable en 2 parties égales.

Facile à déplacer grâce à son système de caillebotis repliable sur roulettes.

Faible encombrement pour le stockage.

Dimensions matelas déplié	Dimensions matelas replié	Référence
400 x 200 cm ép. 40 cm	200 x 200 cm ép. 80 cm	GYMAC4240



# TAPIS ESCALADE

## TAPIS ET MATELAS DE RECEPTION POUR SURFACE ARTIFICIELLE D'ESCALADE (SAE) HAUTEUR FIXE

Matelas associatif pour bas de mur d'escalade avec bandes agrippantes conforme à la norme NF P90- 312. Fabrication sur mesure.

La zone de réception doit être de 2,50 m minimum au-delà de la projection à l'horizontale à 3 m du sol d'une ligne et dans toutes les directions de chutes possible.

### Matelas épaisseur 10 cm composé :

- D'une mousse de polyéthylène de densité 30 kg/m<sup>3</sup> d'une épaisseur de 80 mm et d'une mousse en polyéthylène de densité 40/50 kg/m<sup>3</sup> d'une épaisseur de 20 mm pour assurer une parfaite stabilité à l'utilisateur.
- D'une housse de polyester grain de cuir, sans phtalate, classée non feu M2.
- De bandes et rabats agrippants de 10 cm de large sur toute la longueur et largeur sur le dessus.
- D'une fermeture à glissière sur le dessous.
- De 4 poignées de portage.
- De sangles d'accroches ajustables.

ESMAZ0010 Tapis de 250 x 100 x 10 cm.

ESMAZ0210 Tapis de 250 x 200 x 10 cm.

ESMAZ9998 Tapis sur mesure, le M<sup>2</sup>.



### Matelas épaisseur 5 cm :

- Mêmes caractéristiques que pour les matelas de 10 cm d'épaisseur, sauf pour la mousse en simple densité (plus ferme).

ESMAZ0005 Tapis de 250 x 100 x 5 cm.

ESMAZ0155 Tapis de 250 x 150 x 5 cm.

ESMAZ0205 Tapis de 250 x 200 x 5 cm.

ESMAZ2505 Tapis de 250 x 250 x 5 cm.

ESMAZ9999 Tapis sur mesure, le M<sup>2</sup>.

## TAPIS ET MATELAS DE PAN D'ESCALADE

### Pour les pans et blocs d'escalade sans assurage (hauteur limitée à 4.10m) :

- Epaisseur 30 ou 40 cm.
- Revêtement PVC grain cuir, non feu M2
- Dessous antidérapant
- Mousse de polyéthylène densité 35kg/m<sup>3</sup> sur le dessus pour la stabilité et mousse de polyuréthane densité 20 kg/m<sup>3</sup> sur le dessous pour l'amorti.
- Bavettes de juxtaposition sur le dessus par bandes auto agrippantes, déhoussable (fermeture à glissière).

ESMAZ0030 Tapis de réception épaisseur 30 cm. Le m<sup>2</sup>.

ESMAZ0040 Matelas de réception épaisseur 40 cm. Le m<sup>2</sup>.



La zone de réception doit correspondre à la projection du pan au sol augmentée de 2,50 m minimum dans toutes les directions de chutes possibles.

# SÉPARATION DE SALLE



## RIDEAU DE SEPARATION DE SALLE



### RIDEAU EN PVC

Permet de diviser la salle de sports ou la salle polyvalente pour la pratique de plusieurs activités en même temps.

Rideau en toile PVC 600 g/m<sup>2</sup>, ignifugé M1 ou M2.

Accorçage sur rail en charpente ou sur câble avec glisseur.

Coloris au choix.



### RIDEAU EN PVC ET FILET

Ce type de rideau de séparation permet de faire 2 activités distinctes dans la même salle sans se gêner les uns les autres.

La partie haute du rideau laisse passer la lumière et arrête les ballons et volants, tandis que la partie basse en bâche isole visuellement les différents groupes d'activité.

La partie haute est réalisée en filet maille carrée de 48 mm, coloris blanc, ralingué 4 côtés. Partie basse en bâche polyester aspect mat et ignifugée classée M2 (ou M1).

### FABRICATION SUR MESURE.

DEVIS PERSONNALISÉ SUR SIMPLE DEMANDE.



## CLOISON DE SEPARATION MOBILE

Structure acier de 4 m x 2.50 m montée sur 4 roues pivotantes avec frein.

Bâche PVC classée non feu M2.

Existe en 2 versions : Modèle fixe ou Modèle repliable avec charnières non démontables et système de verrouillage.


GYCLX4250

GYCLX4251

Modèle repliable.

Modèle fixe.

# FILETS DE PROTECTION



## FILET DE SEPARATION DE SALLE

Filet en polypropylène ignifugé 3 mm sans noeud, maille de 45 mm (coloris blanc ou noir) ou 100 mm (coloris blanc).

Ralingue sur le pourtour. Bande lestée en partie basse.

Le filet est monté sur rail ou câble tendu et est accroché avec des anneaux brisés.

**Fabrication sur mesure,  
devis sur simple demande.**

## FILETS DE PROTECTION SOUS PLAFOND

Pour la protection du faux-plafond, des luminaires, des radians ou des vitres du gymnase.

Les filets seront tendus entre des câbles et seront placés devant ou sous l'équipement à protéger.

Filet en polypropylène ignifugé 3 mm sans noeud, maille de 45 mm (coloris blanc ou noir) ou 100 mm (coloris blanc).

Ralingue sur le pourtour.

**Fabrication sur mesure,  
devis sur simple demande.**





## BANCS DE VESTIAIRES

### BANCS DE VESTIAIRES AVEC BI PATÈRES, PORTE-PAQUET ET DOSSIER EN OPTION

Supports métalliques blancs (autres couleurs RAL sur demande).  
Assise et dossier lamellé collé.









VSBCX0001	N°1 banc simple mural, fixation au mur, le ml
VSBCX0002	N°2 banc simple, fixation mur/sol, le ml
VSBCX0003	N°3 banc simple, fixation au sol, le ml
VSBCX0004	N°4 banc mural avec dossier, fixation au sol, le ml
VSBCX0005	N° 5 banc central double avec dossier, fixation au sol, le ml
VSBCX0006	N° 6 banc mural avec dossier et porte patère, fixation mur/sol, le ml
VSBCX0007	N°7 banc central double avec porte-patère, fixation au sol, le ml
VSBCX0008	N° 8 banc mural avec dossier et porte-patère, fixation au mur, le ml
VSBCX0009	N° 9 banc mural avec dossier, porte-patère et porte-paquets, fixation au mur/sol, le ml
VSBCX0010	N°10 banc central double avec dossier, porte-patères et porte-paquets, fixation au sol, le ml
VSBCX0011	N°11 lisse porte-patère avec 4 bi-patères au ml, le ml
VSBCX0012	N°12 banc mural avec dossier, porte-patère et porte-paquets, fixation au mur, le ml
VSPQX0012	(non représenté) porte-paquets, fixation au mur, le ml



### VESTIAIRES PRÊTS A POSER

Pour recevoir vos bancs sur mesure, prêts à poser, indiquez-nous les dimensions de vos pièces avec croquis à l'appui. N'oubliez pas de préciser la dimension des plinthes.

**ATTENTION**, les fixations au mur et au sol sont à commander séparément, en fonction des matériaux support.



# RANGEMENTS



## ARMOIRE DE RANGEMENT PORTES COULISSANTES

Armoire de rangement métallique avec portes coulissantes.

Ossature métallique.  
Panneaux grillagés en maille 50 x 50mm.

A fixer au mur avec la possibilité de fixer entre elles plusieurs armoires.

Dimensions : Hauteur 1.80 m, largeur 1.50 m, profondeur 55 cm.

**Autres dimensions sur devis**

EQARA1815

Armoire de rangement portes coulissantes.



## CHARIOT A TAPIS

Chariot pour le transport de tapis. Plateau bois de 200 x 100 cm, monté sur une armature métallique très solide.

Équipé de 2 roues pivotantes et de 2 roues fixes.  
Charge maxi 400 kg.

EQCHZ2010

Chariot a tapis



## ARMOIRE DE RANGEMENT MOBILE 2 PORTES

Armoire à ballons et à matériel, montée sur roulettes.

2 portes verrouillables (cadenas non fourni).

Etagères amovibles et réglables pour un aménagement selon les besoins.

Livré avec 3 étagères à ballons.

Dimensions : Hauteur 1.20 m x largeur 1.50 m x profondeur 55 cm.

EQARA1550

Armoire de rangement mobile 2 portes.



## ARMOIRE DE RANGEMENT MOBILE 1 PORTE

Armoire à ballons et à matériel, montée sur roulettes.  
1 porte verrouillable (cadenas non fourni).

Etagères amovibles et réglables pour un aménagement selon les besoins. Livré avec 3 étagères à ballons.

Dimensions : Hauteur 1.50 m x largeur 0.80 m x profondeur 55 cm.

EQARA0080

Armoire de rangement mobile 1 porte.



## CHARIOT A BALLONS

Pour le rangement d'une vingtaine de ballons.

Ossature métallique.

Panneaux grillagés en maille 50 x 50mm. 4 roulettes pivotantes. Avec ou sans couvercle.

Dimensions : 80 x 80 cm. Hauteur 100 cm.

EQCHB0080

Modèle sans couvercle.

EQCHB0081

Modèle avec couvercle.

# TRIBUNES

## TRIBUNES RENVERSABLES

Tribunes destinées à un usage intérieur uniquement.

Mise en place simple et rapide grâce aux roulettes de déplacement.

Encombrement réduit pour le rangement.

Assise et dossier en bois, armature métallique plastifiée très robuste.

Plancher en contreplaqué CTBX antidérapant épaisseur 10 mm.

**TRRVX0315** Tribune seule 3 rangs, 12 places.

**TRRVX0420** Tribune seule 4 rangs, 16 places.

**TRGCA0315** Garde-corps pour tribune 3 rangs.

**TRGCA0420** Garde-corps pour tribune 4 rangs.

**TRESX0315** Escalier pour tribune 3 rangs.

**TRESX0420** Escalier pour tribune 4 rangs.



## TRIBUNES EMBOITABLES

Conforme à la norme NF EN 1510 type 1

Ensemble composé de 4 tribunes, 1 escalier et 2 garde-corps.

Tribunes en acier 40 x 40 mm plastifié blanc.

Assise et dossier en aluminium 80 x 20 mm plastifié bleu.

Plancher en bois antidérapant.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les tribunes peuvent être basculées sur leurs roues pivotantes à frein, facilitant ainsi leur déplacement.

Optimisation du stockage grâce à un système d'emboîtement ingénieux.

**TRRVX0248** Ensemble tribunes 2 rangs, capacité 32 personnes, sans garde-corps.

**TRRVX0348** Ensemble tribunes 3 rangs, capacité 48 personnes, avec garde-corps.

**TRRVX0448** Ensemble tribunes 4 rangs, capacité 64 personnes, avec garde-corps.



# PROTECTION DE SOL



## DALLES

Pour protéger le sol de votre gymnase lors de manifestations extra-sportives (concerts, expositions...).

Dalle de moquette textile aiguilleté plat.

Dimensions : 2 m x 1 m, épaisseur 5.5 mm.

Pose libre, les dalles sont plombantes (pas besoin d'adhésif et ne laisse aucune trace sur le sol sportif).


Ignifugée (classement au feu Bfl-s).

Pose rapide, simple et facile (2 personnes suffisent pour installer 500 m<sup>2</sup> de dalles en 1h30).


Encombrement réduit pour le rangement grâce au chariot de transport (environ 150 dalles sur un chariot).

EQDAZ0001

Le M<sup>2</sup>.




GRIS CLAIR



BRUN



GRIS ANTHRACITE



BLEU FONCE



ROUGE FONCE

## CHARIOT TRANSPORT DE DALLES

Chariot spécialement conçu pour le transport et le stockage des dalles de protection de sol.

Plateau de 2 m x 1 m en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge.

Charge maxi 1 tonne.

Roues gonflées pour ne pas abîmer le sol.

Timon à pivotement sur roulement à billes.

EQDAZ0002

L'unité.



# LEXIQUE

## A

Abris de touche	14 et 15
Affichage des scores	35
Afficheur changement joueurs	16
Aire d'évolution de gymnastique	53 et 54
Ancrage but de foot	7
Anti-chute basket	33
Armoire de rangement	63
<b>Athlétisme</b>	<b>58</b>

## B

Bâche recouvrement	48
<b>Badminton</b>	<b>36 et 37</b>
Banc suédois	57
Bancs vestiaires	62
Barre à danser	51
<b>Basket</b>	<b>26 à 35</b>
Basket extérieur	23 et 27
<b>Boxe</b>	<b>50</b>
Brise-vent	44
But basket charpente	29
But basket déplaçable	32
But basket mobile compétition	28
But basket mural	31
But basket rabattable	30
But mini-basket mobile	32
<i>Buts (voir nom du sport concerné)</i>	

## C

Cadre bois tatamis	48
Cercle de basket	34
Chaise d'arbitre badminton	37
Chaise d'arbitre tennis	42
Chariot à ballons	63
Chariot à tapis	63
chariot transport de dalles	65
Charnières but de rugby	18
Chemin de gymnastique	53
Cloison de séparation salle	60
Combiné hand/foot/basket	24
Console barre de danse	51
Contrepoids buts de football	9
Corde à grimper	57
Crochet fixation filet foot	9
Crochets fixation filet handball	23
Cylindre de gymnastique	56

## D

Dalles de protection de sol	65
<b>Danse</b>	<b>51</b>
Drapeaux de touche	16

## E

Elingue de sécurité	29
Entourage aire de jeu	46
<b>Équipement de salle</b>	<b>57-60 à 65</b>
<b>Escalade</b>	<b>59</b>
Escalier tribune	64
Espalier	57

## F

Ferrure fixation espalier	57
Filet basket	34
Filet de badminton	36 et 37
Filet de protection de salle	61
Filet de séparation de salle	61
Filet de tennis	43
Filet de volley-ball	39
Filet séparation de courts	44
Filets amortisseurs handball	23
Filets de foot à 11	8
Filets de foot à 8	13
Filets de hockey	19
Filets handball	23
Filets mini-hand	22
Filets pare-ballons	17
Foot à 11	6 à 9
Foot à 8	10 à 13
<b>Football</b>	<b>6 à 17</b>
<i>Fourreaux (voir nom du sport concerné)</i>	
Fronton multisports	25

## G

Garde-corps tribune	64
<b>Gymnastique</b>	<b>52 à 57</b>

## H

Hand/foot	24
<b>Handball</b>	<b>20 à 24</b>
<b>Hockey</b>	<b>19</b>
Housse de remplacement sautoir	58

## I

Implant herbe	58
---------------	----

## J

<b>Judo</b>	<b>48</b>
-------------	-----------

## K

Lanceur de balles de tennis	43
Lest but de hockey	19
Lisse porte-patère	62
<b>Lutte</b>	<b>49</b>

## M

Machine lance-balles tennis	43
Marqueur tennis de table	46
Matelas de chute	54 et 55
Matelas d'escalade	59
Mâts arrières buts de football	9 et 13
Mini-hand	22
Mini-maxi	29
Mire de volley-ball	40
Modules de gymnastique	56
Mousse protection bas panneau basket	33

## M

<b>Multisports</b>	<b>25</b>
Mur d'entraînement de tennis	43

## N

Nettoyeur chaussures	16
----------------------	----

## P

Panier ramasse balles	43
Panneau affichage de scores	35
Panneau affichage stade	16
Panneau basket	34
Pare-ballons	17
Piquets de corner	16
Plan incliné de gymnastique	56
Podium arbitre volley-ball	40
Panier ramasse balles	43
Panneau affichage de scores	35
Panneau affichage stade	16
Panneau basket	34
Pare-ballons	17
Piquets de corner	16
Plan incliné de gymnastique	56
Podium arbitre volley-ball	40
Porte-paquets	62
Porte-patère	62
Poteaux de badminton compétition	36
Poteaux de badminton loisirs	37
Poteaux de rugby	18
Poteaux de tennis	41
Poteaux de volley-ball	38
Poteaux pare-ballons	17
Potelet de danse	51
Potence sac de boxe	50
Poutre d'apprentissage gymnastique	56
Protection bas panneau basket	33
Protection de poteaux	47
Protection de sol	65
Protection murale	47
Protection poteau basket	26
Protection poteaux handball	23
Protection poteaux rugby	18
Protection poteaux volley-ball	40

## R

Rail à grimper	57
Rail mural volley-ball	38
Rangement	63
Ratelier mobile rangement poteaux	39
Ratelier mural rangement poteaux	39
Régulateur tennis	42
Relevage filet de football	9 et 13
Rideau de séparation de salle	60

# LEXIQUE

<b>R</b>		<b>S</b>		<b>T</b>	
Ring de boxe	50	Support fanions but de rugby	18	Treuil à crémaillère poteau volley	40
Rink hockey	19	Sur-tapis de fosse	55	Treuil électrique	33
<b>Rugby</b>	<b>18</b>			Treuil manuel basket	33
				Tribunes	64
<b>S</b>		<b>T</b>		<b>V</b>	
Sac de frappe	50	Table d'arbitre tennis de table	46	Valise de transport afficheur changement joueur	16
Sandow fixation filet	9	Table de marque	31	Vestiaires	62
Sautoirs d'athlétisme	58	Table de tennis de table	45 et 46	<b>Volley-ball</b>	<b>38 à 40</b>
Séparation de court	44	Tapis de gymnastique	52		
Séparation de salle	44	Tapis réception escalade	59		
Sous-tapis	48	Tatamis	48		
<b>Sports de combat</b>	<b>47 à 49</b>	<b>Tennis</b>	<b>41 à 44</b>		
Stop-chute	33	<b>Tennis de table</b>	<b>45 et 46</b>		
Street hockey	19	Tour de basket	26		
		Treuil à crémaillère poteau tennis	42		

## CONDITIONS DE VENTE AD SPORT

### Article 1 : Application des conditions générales de ventes

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement portées à la connaissance de chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, il ne peut être opposé aucune clause contraire à AD SPORT sauf si cette dernière l'a acceptée, préalablement à la vente et par écrit.

### Article 2 : Offres

Sauf stipulation contraire, les offres AD SPORT ne sont valables que 30 jours suivant leur rédaction.

### Article 3 : Prise de commande

Les commandes ne deviennent définitives qu'après avoir été expressément acceptées par AD SPORT dans un accusé de réception de commande.

### Article 4 : Prix

- Le prix de AD SPORT sont établis Hors Taxes pour un matériel départ usine ou entrepôt.
- Les taxes sont calculées au taux en vigueur à la date de livraison.

### Article 5 : Livraison

La livraison est réputée effectuée dès que le matériel est pris en charge par le transporteur, même en cas de livraison franco. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement de notre part. Le non-respect de délais n'autorise pas l'acheteur à annuler sa commande, ni à réclamer des indemnités de retard. Il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

### Article 6 : Paiement

Sauf accord contraire des parties, les factures AD SPORT sont payables dans le délai de 45 jours à compter de leur date d'émission par virement bancaire, chèque ou LCR. AD SPORT se réserve toutefois la faculté d'exiger un paiement comptant ou d'avance de la part de nouveaux clients ou de ceux dont elle peut légitimement douter de la solvabilité. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

En cas de retard de paiement, l'acheteur doit verser à la société AD SPORT une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. *Articles 441-6, 1 alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.*

### Article 7 : Transfert de propriété

Le transfert de propriété des marchandises au profit de l'acheteur ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier et ce quelque soit la date de livraison desdits produits.

### Article 8 : Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce du lieu du siège social de AD SPORT.

Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles et ne donnent pas l'absolue garantie de l'article livré, tout outil peut être amélioré dans son exécution.





**SPORT**  
Équipements sportifs

**BP 70036**  
**59497 LINSSELLES CEDEX**

**Tel : 03.20.68.39.97 | [contact@adsport.fr](mailto:contact@adsport.fr)**

**[www.adsport.fr](http://www.adsport.fr)**